

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于牙齿错位矫正要拔牙吗,牙齿错位矫正要拔牙吗图片这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

1. [拔完牙不镶有影响吗,什么影响,谢谢](#)
2. [做假牙套要不要拔光所剩的傍牙?](#)
3. [拔牙后是否可以立即安装假牙?](#)
4. [拔掉一颗槽牙能用正畸方法将后牙前移吗?要注意什么?](#)
5. [第二磨牙拔掉后怎么办?](#)

拔完牙不镶有影响吗,什么影响,谢谢

影响口腔关节,拔掉了牙齿不镶牙,这个位置就空了,旁边的牙齿会向这个空位倾斜、移位,导致咬合关系错乱,阻碍下颌骨的运动,影响消化,虽然牙齿多,但一颗牙的缺失,会影响我们咀嚼食物,降低食欲,影响胃肠消化。如果食物没有充分咀嚼,就会进入胃肠道,不仅影响营养的吸收,还会引起消化系统疾病。

做假牙套要不要拔光所剩的傍牙?

做假牙套要不要拔光所剩的牙齿。

我们要清楚为什么做假牙,当然是因为天然牙缺失了,那么为了做假牙而拔天然牙,小编不得不表示题主家里有矿也不能对自己下此狠手啊!跟自己过去不干啥?再好的假牙也不如我们健康的天然牙。

一般来说拔牙肯定是有适应症的,什么样的牙该拔什么样的牙不能拔肯定是要医生看过后再提出治疗方案的。

通常来说可有11类符合拔牙适应症的牙齿,包括:

- ①牙体病损:牙体缺损严重,用现有修复手段无法恢复和利用。
- ②根尖病:不能用根管治疗、根尖切除等方法治愈。
- ③牙周病:晚期,无法取得牙的稳固和固位。
- ④牙外伤:根中1/3折断一般为拔牙适应症。

⑤错位牙。

⑥额外牙。

⑦埋伏牙、阻生牙。

⑧滞留乳牙影响恒牙萌出者。

⑨治疗需要：因正畸减数牙、修复、肿瘤累及而需要拔除的牙。

⑩病灶牙：引起颌骨骨髓炎、牙源性上颌窦炎等局部病变的。

?骨折累及的牙：视具体情况应尽量保留。

而是否符合适应症要看医生的判断，与其在这讨论不如排队挂号去~

拔牙后是否可以立即安装假牙？

目前假牙有有很多种类，有固定桥义齿，可摘局部义齿，种植义齿等。拔牙后牙槽骨修复需要三到六个月时间，所以一般义齿修复需要待三个月以后才可进行，种植义齿需要等待时间更长。

有些时候为了美观需要，我们会在前牙区安装临时假牙，是为在拔牙后到永久修复前过渡使用。一般拔牙一天后创面不出血就可以装临时牙。也可以在拔牙前就取模技工会在模型上刻掉欲拔除的牙齿，模拟缺牙状态，然后做临时牙。这样拔除后吐掉棉球，就可以立即装临时牙，这个需要跟医生沟通好，不能影响到创口的愈合。一般临时牙戴三个月后可以作永久性修复。至于假牙会不会对身体造成伤害，我在前面一个问答中有很详细的解答，大家可以关注查看。一般情况下安装假牙，是为了更好地实现咀嚼功能，是为了更好地提高生活质量所做的，是为实现更大的健康。只是在实现大健康时可能会因为一些不规范操作或者患者对口腔卫生的忽视等造成小范围的健康的损害。

固定桥义齿修复主要可能影响的是邻牙的健康。种植义齿修复后可能因为口腔卫生保持不佳可能会有种植体周围炎等情况发生，炎症的存在又影响着牙槽骨。可摘义齿修复可能会因为卡环设计等问题对邻牙有影响，也可能因为长期负荷过重加剧牙槽骨吸收。

临床上还能见到满口假牙，长固定桥的患者，然后这个基牙牙髓发炎根尖脓肿，那个基牙松动等远期很多问题出现。所以我个人认为，还是应该选择正规医院，找专

科医生设计修复方案。

当然任何治疗可能都有或多或少风险，所以好好保护牙齿才是王道。当然，一旦牙齿缺损需要假牙修复时，那都是权衡利弊后的无奈选择，当不做的害处远远大于做的弊端时，我们不妨接受得坦然些，从容些，或许风险也就迎刃而解。

拔掉一颗槽牙能用正畸方法将后牙前移吗？要注意什么？

不知道你具体拔掉的哪一颗牙，但原则上来说，如果是出于正畸的目的，在医生为你精心设计的方案里拔了一颗牙，那么医生可以在正畸过程中，让你的牙齿慢慢移位，将拔牙的空隙关闭起来。

但如果你是因为其他原因拔了一颗牙，那么你的期待可能就要落空了。

非牙科专业人士看牙齿，那只要看起来齐齐整整一口牙就满意了。

但事实上，我们的每一颗牙与其上下左右之间都有微妙均衡的匹配关系，只要这个出现了点岔子，你就会不得劲儿。

举个例子，要是牙齿上黏了点东西，把牙面垫高点，你上下牙合在一起的时候就会觉得不舒服，因为它干扰了你原本的咬合关系。

如果你是因为其他原因（比如牙齿龋坏严重保不住了）失去了一颗牙，医生不可能为了关闭这一个缝隙去随便移动你的其他牙齿，因为那会破坏你的咬合关系，会给你带来更多的麻烦。

在这种情况下，还是建议你选择其他的修复手段，比如说，种颗牙试试？

第二磨牙拔掉后怎么办？

本文导读:第二磨牙拔掉后怎么办？作为具有多年临床工作经验的口腔医生，我的回答是:一般拔牙后3个月，就需要把缺牙的位置修复起来，避免带来其他的口腔问题，比如食物嵌塞、邻牙移位等。

第二磨牙拔掉后，怎么修复缺牙区种植牙修复

当发生牙齿缺失，牙槽骨重新改建后，只要身体情况允许，目前缺失牙后首选种植牙修复。种植牙号称人类的第三副牙齿，具有美观、咀嚼功能良好、不损伤邻牙等优点，深受广大患者的喜爱。

传统的固定假牙or活动假牙

固定假牙即通过磨除相邻健康牙齿来进行修复缺牙，需要磨除自身的正常牙齿，一旦后期发生问题，累及牙齿较多。活动假牙仅需要磨除少量的牙齿，甚至不磨除，利用金属卡环牙连接起来修复缺牙，不过需要饭后取下清洁的麻烦！

正畸牵引

若是第三磨牙(智齿)形态正常，位置尚可，没有发生大面积龋坏。一旦第二磨牙发生缺失后，可以通过正畸的方式将智齿向前牵引，修复前面缺牙的缺失，代替第二磨牙发挥正常的咀嚼功能。优点不损伤自身健康邻牙，拥有一颗活生生的牙齿(具有存活的牙神经)。

知识拓展:牙齿缺失后，不镶牙会有什么后果

1.当牙齿缺失后，没有及时镶上假牙占据空间，会导致相邻牙齿向中间倾斜，相对的牙齿伸长。以上诸多改变会发生咬合关系紊乱，食物嵌塞明显，咀嚼效率下降，牙齿更容易发生龋坏。

2.牙齿缺失后，咬合关系发生改变，特别是对于小朋友，有研究表明咬合关系错乱会导致脊柱侧弯的可能。由于脊柱侧弯早期不容易发现，因此有学者提倡通过口腔检查来提示病变的可能。

总结:我们需要做好日常的健康体检，一旦牙齿拔除后，需要及时选择合适的方式镶上，一方面可以更好的恢复咀嚼功能，享受美好的食物，另外一方面可以及时避免带来更多的不适，引起其他的口腔问题！

欢迎点点关注，口腔专业医师为你的口腔健康解疑答惑！

本文图片来源于网络，如有侵权，联系必删！

好了，关于牙齿错位矫正要拔牙吗和牙齿错位矫正要拔牙吗图片的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！