

大家好，今天小编来为大家解答割双眼皮割坏了可以修复吗这个问题，割双眼皮割坏了可以修复吗图片很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. [双眼皮割坏了找哪个部门](#)
2. [切开双眼皮失败怎么修复？](#)
3. [割双眼皮手术失败怎么办](#)
4. [双眼皮手术失败了有什么后果？修复时需要注意什么？](#)
5. [双眼皮组织去除过多可以修复吗](#)

双眼皮割坏了找哪个部门

一是到卫生行政管理部门进行投诉，割双眼皮属于整容，必须要有面部整容资质的部门才能去做，这些单位在卫生行政管理部门有登记在册，发生事故也有权处理。

二是诉讼法院打官司，有求承担法律责任，负责修复的全部费用。

切开双眼皮失败怎么修复？

双眼皮手术失败情况有很多种，建议您按照自己的情况找权威专家帮您恢复，上海美仑整形博导专家列出了以下几种失败情况，您可以看看自己有没有这些情况，好对症下药。

1、手术疤痕的发炎：留有很深的手术痕迹的情况因发生炎症，伤口没能痊愈或因体质上伤痕肿起来时，在内部对伤口处拉的太紧时会有留下难看伤痕的情况。这时就要利用把包含伤痕组织的皮肤完全切除，重新固定后再精致地缝合的方法进行再手术，还可以涂去伤疤药。

2、双眼皮大小不同：双眼皮大小不同的情况要是因为第一次手术时两侧设计不一样，抬起双眼皮的力量不一样的情况，就重新设计新的，对称的线，有必要的話，通过切除皮肤来让其对称即可。但是，如果是原来两眼大小不一样或眼眉位置不一样时，两眼睁开肌肉的力量不一样的情况，就要商议多种方法来决定。如果高低差得太多，也可能很难完全矫正。

3、双眼皮太低：成为内双眼皮的情况原来就把双眼皮做低或随着时间的流逝，因为眼皮皮肤的松弛挡住双眼皮而发生的问题。用重新切开，再把双眼皮线的高度提高，或是用把下垂的皮肤切除一部分的方法施术。

4、双眼皮太高：情况包括原来的切开线重新切开后，解开固定高的部位，降低高度后重新固定。但如果要有在以前形成双眼皮的原来高度的位置上重做双眼皮的情况，就有必要做脂肪移植或利用周围组织的附加施术。而且还有因为睁眼肌肉的力量弱而睁不开眼的，患有眼睑下垂疾病的情况。眼睑下垂时可能双眼皮翻过来会显得大或显得左右大小相差很多，这时就应该接受眼睑下垂手术。

以上就是切开双眼皮手术失败的修复对策。双眼皮失败完全不用担心，有一些经验的专家都会帮助您解决这个问题，所以当您的确定双眼皮手术失败后，当务之急是要找到双眼皮修复方案。

割双眼皮手术失败怎么办

割双眼皮手术失败之后，可以等到间隔半年以上的时间到正规大医院采取修复的方法来治疗，而且做完手术之后也是需要好好护理的，一个月之内不要吃辛辣的饮食，也不要做剧烈的运动，保持局部的卫生清洁干燥，外出的时候可以配戴墨镜，也不要频繁的使用眼睛。

双眼皮手术失败了有什么后果？修复时需要注意什么？

谢邀，根据题主提出的两个问题，我分别来——作答：

一双漂亮的双眼皮，是很多女孩子的“梦想”，做完手术后以为会拥有，没想到结果变得更糟，以至于失望、烦恼、伤心、不敢见人，双眼皮手术失败的你，也是这样吗？

说起来，割一个双眼皮，它跟别的手术比，也不是什么大手术，基本可以随做随走，但却是整形手术中纠纷最多的。因为我们的眼部、血管神经都很丰富，一个不小心轻则疤痕明显、双眼不对称、睁眼困难；重则可能造成眼部出血、神经受损。眼睛是我们心灵的窗户，一点微小的缺憾都会暴露无遗，内心备受煎熬。

一、双眼皮手术失败6个明显特征，若是来得及，早做修复

1.外形不如意

求美者眼裂短，形成双眼皮宽，圆，双眼皮臃肿不自然，双眼皮外形与五官不搭。

2.三眼皮

原有双眼皮粘连线未分开，原有双眼皮线与新设计的双眼皮线形成三眼皮，临床上

通常是埋线法居多；或全切技术不够精细，导致切口上方眼轮匝肌去除过多，致使上脸皮肤与深部组织粘连形成三眼皮。

3.睁眼无力

术中切开过深损伤提上睑肌腱膜，导致一部分求美者出现上睑下垂，睁眼无力的情况。

4.眼窝凹陷

这种情况通常是在做双眼皮手术时，眶隔脂肪切除过多所致。

5.双眼皮过宽，过窄，过长，过短，双侧不对称

原因为设计不当，设计线过宽，过窄过长，过短，双侧不对称，切开时未按设计线切开；设计时未考虑求美者本身双侧不对称。

6.双眼皮线消失

原因为双眼皮设计线过低形成内双；睑板前眼轮匝肌去除不够妨碍皮肤与睑板粘连；缝合时没固定于睑板腱膜上；拆线过早粘连不够牢固。

双眼皮手术常有，失败亦然。失败了大家也不要着急，我们要找正规的机构去做修复，不过大家要记住，双眼皮修复的黄金时间：一种是刚做完一到两周内进行，另外一种是在术后半年到一年进行修复。

二、关于双眼皮修复问题，大家做功课要牢记2个点

1.修复的医生审美很重要

双眼皮修复手术，不光要解决上次手术造成的后遗症问题，还要重塑眼睛的美感。

对于眼部整形修复专家来说，不光要对东方的时尚美学有眼睛，还要根据每一位求美者的面部特征、性格、气质等综合思考，才能决定眼部修复的整体方式。

并且要对眼睛、眼眶、睫毛、鼻型、美目等，都要去综合考虑结合设计，在修复后在达到自然流畅的重睑线的时候，还要让眉眼距离适宜，眼型和面部搭配协调，这样修复过后双眼皮才能明亮富有神韵，看起来十分自然。

2.医生手术是否足够精细

双眼皮失败修复十分考验医生的技术是否足够的精细。综合考虑求美者的面部情况、眼部的基础生理条件及其审美需求，进行精细的多层解剖，精准处理好每一个层次的组织，以此保证双眼皮修复成型后，要与面部相和谐。

并且还要依据眼部的解剖结构对于重睑切口上唇的眼轮匝肌也要做处理，要让眼部上下唇肌肉厚度一致，肌肉、皮肤要分别对位缝合。精密的缝合技术，能确保修复后的伤口恢复到几乎不留痕迹状态。

最后作为一名整形修复医生，几乎每天都要面对双眼皮失败的求美者，大部分人群心情都在崩溃边缘徘徊，像过山车一样不断跌宕，期盼着终有一天能解脱。

我想告诉大家，一方面大家要珍惜初眼，切莫随意找个小“工作室”就做了双眼皮，一方面大家也不必焦虑，双眼皮修复后，恢复得都不错堪比“初眼”。所以大家无论做双眼皮，还是修复双眼皮，一定要去正规的医院，找经验丰富的医生，降低风险，保障自身的安全。

大家有相关问题也可以关注@整形医生郑永生！

双眼皮组织去除过多可以修复吗

可以修复。因为双眼皮组织去除过多会导致双眼皮线不自然、眼皮松弛等问题，但是这些问题都可以通过修复手术来解决。修复手术可以通过再次切开双眼皮创口，缩小双眼皮线或挽救眼皮松弛等方式来修复双眼皮组织过多的问题。需要注意的是，在进行双眼皮修复手术前，需要找到专业的整形医院和医生进行咨询和评估，避免术后出现更多的问题。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！