

大家好，今天小编来为大家解答割双眼皮有什么需要注意这个问题，割双眼皮有什么需要注意的很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. [做双眼皮多少钱？](#)
2. [割双眼皮的注意事项](#)
3. [双眼皮做宽了，可以修复窄？](#)
4. [未成年人可以割双眼皮吗？有哪些注意事项？](#)
5. [割双眼皮要注意哪些](#)

做双眼皮多少钱？

割双眼皮分为这三种：埋线、三点、全切

当然这三种价格是不一样的。

埋线双眼皮（大约3000左右）：

优点：

一、埋线双眼皮具有可恢复性。如果对埋线双眼皮术后效果不确信或难以适应术后的形态，只要拆除缝线就可以恢复到原来的形态。当然手术前就预想这种可能性而做手术不太恰当罕见。

二、埋线双眼皮手术创口非常小。埋线法双眼皮术后恢复后一般看不到疤痕。切开法的疤痕隐蔽在重睑线内，但埋线法手术后即使不化妆，向下看也找不到疤痕。因此对追求自然美的人来说是非常理想的方法。

三、埋线双眼皮手术时间短，只有20-30分钟。埋线法双眼皮手术对上睑组织的损伤小、所以浮肿少、恢复时间短。一般术后4天到一周的时间内，急性浮肿就会消退。上班族没必要申请休假，周六做手术，周一就可以正常上班。

缺点：

1、上睑皱襞容易变浅变窄。

2、如病例选择不当，或技巧掌握不好，上睑皱襞容易消失。

3、线结容易松脱，导致手术失败;线结埋入过浅，易外露或形成小囊肿。

4、如果上睑轻度臃肿，求术者坚决要求埋线法术式，则可以先在上睑皱襞外1/3处作小切口，去除眶脂。

三点式双眼皮（大约5000左右）

韩式三点式双眼皮简称韩式双眼皮，是在上眼睑皮肤的合适位置，打两个小孔，去掉部分脂肪和多余皮肤，并将真皮层与睑板进行三点缝合，形成韩式三点式双眼皮的特点是自然、逼真，术后几乎不留痕迹，闭眼时更自然漂亮，肿胀少，无青紫，恢复快。不过这种手术的适应范围较局限(要求是眼皮内脂肪不太多、皮肤较为紧绷、比较年轻的患者)，不是人人都适合做。

全切双眼皮（大约5000+）

适应人群：1.全切法适用于任何类型、任何年龄的单眼皮，对上眼睑皮肤松弛和上睑臃肿者尤为适宜。

2.重睑皱褶变浅，或多层皱襞，或睁眼时不显(隐双)者。

3.双眼重睑不对称，或双眼一单一双者。

4.轻度上睑内翻倒睫者。

5.缝线法或埋线法重睑术手术失败者。技术方法：1.按设计原则，标画双眼皮线。

2.切口部位皮下局部麻醉。

3.切开皮肤，上睑皮肤松弛者切除多余的皮肤。

4.去除部分眼轮匝肌和多余眶内脂肪。

5.皮肤切口缘带睑板缝合形成重睑线。

精于自体脂肪填充、综合隆鼻、双眼皮手术，私信请发高清素颜照。

割双眼皮的价钱都写烂了，知乎双眼皮的关键词是不是“双眼皮价格”最高哈哈哈哈哈

三种双眼皮术式，价格肯定也不一样，第一次割双眼皮价格相对于会低点。

我们来看案例分析价格好不好。

全切双眼皮去脂去皮+开眼角1180全切双眼皮去皮+开眼角9800

双眼皮修复

眼睑下至，重睑修复，内脂修复20000+

双眼皮修复为什么要贵点？

双眼皮手术做的不理想，就可以使用双眼皮失败修复很好的补救，因此双眼皮失败修复受到很多人的喜爱，那么双眼皮失败修复的价格是多少？这是很多人想要知道的，一般双眼皮手术失败修复的价格比双眼皮手术的价格要高，并且修复手术价格会随着不同的难度以及要求有所不同，不同的情况有着不同的修复手术价格。

双眼皮手术失败的表现有：双眼皮不显、双眼皮过宽、双眼皮过窄、双眼皮弧度不美、下睑外翻、下眼睑皮肤凹陷、疤痕明显等等。即使是同一症状，修复的方法也有多种，比如说眼睑外翻可采用局部按摩、局部注射糖皮质激素、外侧V形皮肤切除缝合等方法，双眼皮手术失败修复手术方法不同，价格就会不同。

影响双眼皮失败修复价格的几个因素

1、双眼皮手术失败修复价格的高低主要取决于双眼皮的失败程度。双眼皮修复的技术难度和要求都比次做双眼皮要高，所以双眼皮修复价格要高于做双眼皮；双眼皮修复的难度越高，双眼皮修复价格越高，如：次修复的费用一般要低于二次和三次双眼皮修复价格。

2、另外双眼皮手术失败修复的价格还与双眼皮修复的规模、实力、技术水平等因素有关。规模大、实力强、技术水平高的双眼皮修复价格要高于规模实力一般的。

3、双眼皮失败修复多少钱跟所选医生有关，医生的实力与技术肯定是得到众多爱美女性所认可的，这样就说明医生的价值所在了，而对于一个不知名的医师而言，在这方面肯定要欠缺一些，这是众多临床经验积累出来的，因此选择医生与医师，对双眼皮修复多少钱肯定是有影响的。

双眼皮手术失败的女性朋友不要一味的强求手术价格，更重要的应该是双眼皮失败修复手术的效果，双眼皮修复难度较大，一定要选择正规的整形美容进行，才可以

手术的安全以及效果，这是比双眼皮手术失败修复价格更加重要的。

割双眼皮的注意事项

割双眼皮，术后护理是变美关键！医生列清5大注意事项及实用技巧

割双眼皮能让人的眼睛看起来大大的，几乎能立即提升整体美观度。但何医生要提醒你的，双眼皮割了后一定要注意护理细节，否则可能会影响恢复。

下面，我就通过几个问题的回答来介绍关于双眼皮的相关知识。

1、双眼皮术后该不该冰敷？

术后冰敷可以促进血管收缩，达到止血的效果。

双眼皮手术术后24小时内会有麻药流出和少量渗血，冰敷可以减少皮下出血，减轻术后会出现的淤青，加速恢复时间。一般护士会给你用无菌纱布包住冰块进行10-20分钟冰敷，休息5-6分钟再次冰敷防止冻伤，在家也可以冰敷，但切忌用湿的冰毛巾等，防止感染。

2、双眼皮术后血茛分泌物要不要及时清理？

一般手术后医生会通知你第二天到医院换药，一是看伤口恢复，二就是清理眼部的分泌物和血痂，因为第二天是分泌的高峰期，这样清理可以减少感染的几率，促进伤口恢复还会更加的美观，一般先用双氧水清理血痂后，用生理盐水擦拭，擦干，涂红霉素软膏。

3、双眼皮术后该不该忌口？

双眼皮术后不建议食用海鲜，牛羊肉，韭菜，香菜等“发物”和辛辣刺激的食物，因为在平时脸上长痘的时候吃这些东西会使痘痘变红，同样手术切口愈合可能也会受此影响。一般三个月内都尽量少吃，防止疤痕加重。

4、双眼皮拆线后能不能沾水？

双眼皮拆线后24小时不要沾水，因为拆线后会有些红肿，根据个人体质不同，有的人恢复慢有的人拆线后眼睛还是有些红肿就在延后两日沾水，防患于未然。

5、双眼皮术后要不要热敷？

双眼皮术后72小时可以进行热敷的，那样可以加速血液循环，从而加速刀口恢复。但是湿敷尽量不要用湿毛巾，容易使眼部沾水，从而诱发眼部感染，那样得不偿试。

最后给大家总结眼部整形的护理小技巧：

- 1.术后7天尽量避免手术部位沾水。
- 2.手术后可对局部伤口加压包扎或用冰袋冷敷，但压力不宜大，以免损伤眼睛。
- 3、保证手术部位清洁，防止感染，如果伤口上有血痂或分泌物，可用无菌盐水擦拭。
- 4、术后应有安静舒适的环境休养。术后2周内不宜多看电子屏，卧床休息时要把枕头垫高，以免眼睛过度疲劳或头部位置过低而加重伤口肿胀

有一点一定注意：术后一旦发生出血不止和严重血肿，及时到医院复诊。

双眼皮做宽了，可以修复窄？

双眼皮太宽是可以修复的。早前很流行大双眼皮也就是欧式大双，也不管自己的眼睛适不适合，就直接往眼睛招呼，最后发现太宽的双眼皮太假了，如果没做好或没恢复好的还有肉条等问题，看起来不自然，人工痕迹明显。

还好这样的眼睛是可以拯救一下的。一般建议术后3-6个月后更方面都稳定了进行修复。

双眼皮形成原理记得么？就是将眼睑皮肤与睑板或提上睑肌腱膜缝合固定，更复杂些是与隔腱膜增厚区缝合，当睁眼时带动眼睑下部皮肤上折纳入上脸上的皮肤形成的。切口设计过宽，一般固定点也高，所以形成双眼皮也就宽；而切口不宽，固定点高了，双眼皮也会显得宽假。

另外，双眼皮的宽度也与组织处理不当或肌肉切除过多导致的肉条、上睑皮肤的松弛程度、眼窝的饱满程度、睁眼程度等有一定的关系。

所以，在过宽双眼皮的修复中，并不是祛除皮肤、降低切口位置那么简单，如果只是单纯的通过祛皮来降低重睑线，而粘连的固定点没有变，那是没有多大意义的，祛皮过多可能会出现上睑外翻，影响闭眼功能。

大双眼皮的修复，是要综合眼部的情况，对皮下疤痕粘连进行松解，修复皮下组织层次，重新定位粘连点。

如果有上睑下垂问题要一并进行矫正；至于要不要祛皮，切口需不需要重新定位，就要根据每个人的条件来制定。

未成年人可以割双眼皮吗？有哪些注意事项？

因为人的发育要一直持续到成年之后，才能趋于稳定。没准你小时候是单眼皮，长大了就会变成双眼皮呢~另外，青春期眼睛较为敏感，如果在尚未发育完全时就做了手术，反倒有可能会使眼睛发育完全后显得不自然或者不美观。

因此不建议年龄太小的少儿做割双眼皮，因为未成年人正处于长身体的时候，孩子的脸型以及外观都还没有发育彻底，所以以后还会有很大的变化，这个时候割双眼皮以后，以后脸型发生了变化，就不一定适合以后的脸型了，那么几岁可以割双眼皮呢？最好到达成年以后，至少也要心智成熟以后。

那多大的年龄合适做双眼皮呢？

18-30岁

这个阶段的女孩儿充满着青春洋溢，双眼皮手术主要以凸显眼睛神采。

因此建议这个年龄段的女孩儿的双眼皮不能切得那么深和宽，这样更加能彰显青春女孩儿的活力。

31岁~40岁

这个年龄段由于上睑开始自然下垂和松弛，眼部慢慢地开始出现老态，更多的是让眼睛重塑年轻的状态。

因此建议双眼皮割得更深一点，能让眼睛更加深邃，而且还能预防双眼皮继续松弛而变成内双哦。

40岁以后

40岁以后的眼睛，往往上睑会堆积许多脂肪让原本的双眼皮变成单眼皮或者让眼睛变得很“臃肿”。

因此建议大家可以选择祛除掉上睑的多余脂肪和眼部皮肤，重塑年轻的电眼。

割双眼皮哪些注意事项？

割双眼皮手术虽然没那么复杂，但是术后不注意护理，也会产生一些不必要的麻烦，甚至影响美丽效果的显现，出现各种问题双眼皮，所以术后护理是很重要的。

1、不要急于拆除纱布

一般情况下医生在做完手术后会粘一条纱布眼睛上，24小时以后要拆掉纱布，千万不要因为难受而急于拆除纱布。

2、需要冰敷和热敷

术后三天内要冷敷，这样可以消肿，预防出血；三天之后要热敷。

3、术后伤口避免沾水、避免手触摸

伤口拆线之前不要接触水，避免感染。如果眼睛上有分泌物可以用棉签蘸生理盐水清理一下，动作要轻。要避免用不干净的手触摸手术部位，以免引起细菌感染影响双眼皮的形状。

4、注意休息、注意饮食

术后用眼，为了避免眼睛的过度疲劳手术前3天内要注意休息，尽量不要长时间的看电视，玩手机等。后期可以适当有意识的睁眼闭眼，肌肉活动，促进重睑线折痕形成，促进淋巴和血液循环，利于早期康复。在眼睛恢复期间要多吃新鲜的蔬菜水果，及含蛋白质丰富的食物，禁忌吃辛辣刺激食物的食物，

5、避免不利的姿势

术后注意轻松和头高位，坐在舒服的椅子上休息;睡觉时也要枕高头部，有助于尽快消肿。不要弯腰系鞋带，低头看书或趴着，不要用力抬举重物，容易导致出血、渗出，加重肿胀。

6、切勿乱用药

大多数眼部整形术属于清洁手术，不需要应用抗生素，以防滥用。如果出现红肿热痛等炎症征象时，一定要面诊，在医生指导下用药。术后可以服用消肿药物。拆线

后一周，可以外用抗瘢痕药，减少瘢痕形成。

7、保持轻松的心情

一般情况下，割双眼皮手术后1个月左右后，基本就自然了。刚做完手术之后，由于肿胀难免导致双眼皮的形状会有所差异，但是尽量保持好的心情，自然恢复就可以。

割双眼皮要注意哪些

割双眼皮首先应该注意局部皮肤的清洁和卫生，另外在术后注意护理，一个星期以内不能沾水，也不要涂抹任何化妆品，避免对皮肤造成刺激，饮食上注意不要吃辛辣刺激的食物，可以多吃一些新鲜的蔬菜水果。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！