

各位老铁们好，相信很多人对矫正牙齿天包地什么时候开始内收都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于矫正牙齿天包地什么时候开始内收以及天包地什么时候用矫正器好的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

## 本文目录

1. [为什么有的狗狗嘴唇包不住牙齿](#)
2. [天包地正确叫法](#)
3. [为什么说上唇要掩得住下唇](#)
4. [泰迪地包天，怎么纠正过来](#)
5. [什么是地包天，地包天如何治疗呢？](#)

## 为什么有的狗狗嘴唇包不住牙齿

狗狗的嘴唇包不住牙齿有可能是天生的也有可能是病态的。犬只的咬合分为以下几种：

水平咬合；剪状咬合；下超咬合；上超咬合；

大多数品种的标准咬合都是“剪状”的，狗狗咬合不好像“拳师、西施、英国斗牛等”品种的标准咬合是“下超”的，偶尔有些品种除允许剪状咬合外，“水平”也是可以的，但“剪状”还是最佳咬合。

咬合基本是天生的，遗传因素较大后天矫正比较困难。

成年狗后，狗狗咬合不好牙齿咬合基本上不会变化了。也不会随着年龄增长变得严重。

### 1.咬合不齐

其成因主要可分为两种：一是犬只的上下颌在发育时出现问题，导致无法正常开合。二是恒齿长出的时候，被暂牙顶着，出现异位生长的情况。患上咬合不齐的犬只

，狗狗咬合不好在合上口时牙齿会卡着，影响进食。

当狗狗嘴巴闭合时，上下齿应该咬合整齐。但有时下颚长于上颚导致下颚突出，俗称地包天。狗狗若非京巴、斗牛等短鼻犬，则属于病态。如果上颚长于下颚，狗狗咬合不好导致上颚突出，俗称天包地，所有犬种出现这种现象都属于病态。

## 天包地正确叫法

包谷嘴。

天包地实际上就是所谓的龅牙，即上前牙盖过了下前牙，上前牙突出，下前牙和下颌后缩。天包地形成的原因很多，主要与幼时不良习惯有关，如咬手指、咬下唇或咬笔、咬筷子等硬物，导致上前牙前突，有时候牙完全露在外面，甚至上牙咬着下唇，上唇和上牙之间是分离的，上唇外翻，下颌后缩。因此，所谓天包地就是上前牙过多包住下前牙，下颌后缩，严重影响美观，应积极进行矫正。

## 为什么说上唇要掩得住下唇

上嘴唇肯定要掩盖住下嘴唇的，这叫做天包地。

有的人是下嘴唇掩盖住上嘴唇的，就是地包天。

地包天这种表情简直是欠揍的表情，大家都不喜欢长这种地包天的人。

正常的人应该是天包地的，这才是天经地义的。地包天的人是下面的牙齿没长好，这无法纠正的。小的时候还好纠正，长大成人了，纠正不了了。

## 泰迪地包天，怎么纠正过来

这属于一个牙齿咬合的问题，天包地和地包天都属于不理想的咬合形状，正常的咬合应当是剪刀咬合，方便吃食物。地包天的狗狗吃食物不方便。但是，这丝毫不影响人狗感情，狗狗一样会对您全身心的信赖，不要听别人说的，只要自己喜欢就好。

## 什么是地包天，地包天如何治疗呢？

所谓“地包天”，临床上又叫“前牙反合”，即跟正常的“天包地”相对，下前牙咬在上前牙的外面的现象。前牙反合可以分为功能性前牙反合、牙性前牙反合、骨

性前牙反合。前牙反合一般形成因素：不良习惯（包括咬上唇，吐舌，不良喂养姿势等），遗传因素，呼吸道疾病引起的下颌被迫前伸，替牙期后牙缺失等！前牙反合的治疗是一大类疾病的治疗，在临床上其实是很复杂，很专业的，都可以写很多书！医生一般会根据其就诊时间、反合原因、反合类型（功能性、骨型、牙性）、反合严重程度等多个角度综合权衡选择不同的治疗方案！

1.乳牙期前牙反合的治疗。这个年龄段相对矫治起来比较容易，这也是我们建议“地包天”早期治疗的原因！抛开遗传因素，这一阶段的治疗以“对因治疗”为主，根据不同的成因选择解除奶瓶喂养、破除口腔不良习惯、治疗呼吸道疾病等方法！对“地包天”的对症治疗，一般医生会根据颌骨畸形程度选择合垫+推簧，上颌前方牵引等方式！

2.替牙期的前牙反合治疗。这个阶段因为前牙为新生恒牙的原因，很多治疗受限，一般以破除不良习惯及上颌前方牵引等治疗为主。这一阶段因为后牙松动缺乏支抗等原因，治疗很受局限！可能只能局限在替牙早期！

3.恒牙期的前牙反合治疗。恒牙期的治疗包括三大点。a.矫形治疗：对于恒牙早期尚有发育潜力的，可以通过矫形治疗，前方牵引上颌抑制下颌发育的手段，一定程度上改善颌骨畸形。b.正畸代偿治疗：对于轻度的骨型III类，可以选择唇展上前牙、舌倾下前牙等方式掩饰骨型的错合！c.正颌手术：对于严重的超越代偿范围的骨性错合，可以使用正畸+正颌的方式治疗。总之，“地包天”是个症状，是一个可能结合有很多原因引起的症状，是一个需要专科医生专业治疗的症状，小邱牙医觉得还是及时就诊，早治疗为宜！

如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。