

今天给各位分享割完双眼皮不太对称的知识，其中也会对刚割完双眼皮不对称进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. [拆线后双眼皮形态不对称，是失败了吗？](#)
2. [如何修复整形失败的双眼皮？](#)
3. [双眼皮不双了怎么办](#)
4. [双眼皮一个宽一个窄怎么修](#)
5. [双眼皮一个宽一个窄如何进行修复](#)

拆线后双眼皮形态不对称，是失败了吗？

双眼皮不对称很好理解，像下面这张图，手术后左眼双眼皮明显比右边的宽很多，就是典型的双眼皮不对称，俗称大小眼。

这种情况是什么原因导致的呢？

1，医生的经验和技巧

双眼皮术后大小眼、重睑不对称一般跟医生有直接关系，如果医生术前形态设计不适当，操作粗疏，就容易出现双侧不对称的情况。所以在选择医生的时候就要经过仔细的调训，专业的咨询，不可盲目寻找。

2.水肿

双眼皮不对称也有可能是还在恢复期，六个月之前可能会因为肿胀和疤痕增生导致视觉上不对称，这时只需耐心等待。比如说题主说的拆线后出现不对称，就有可能是水肿导致的哦。

到六个月以上双眼皮形态就基本成型了，这个时候如果还是有不适或不对称的情况，那就可能是失败了，可以考虑进行修复手术。

3.术后护理不当

如果术后伤口受到感染，左右眼皮消肿快慢不一致，单侧出现了长时间的水肿没消退，就可能导致原本设计对称的双眼皮看起来明显宽窄不一。

所以术后要注意饮食清淡，少吃辛辣刺激的食物，不要用手直接触摸伤口，以免造

成细菌感染发炎。

综上所述，术后出现双眼皮不对称不一定是手术失败，视情况而定。

如果你不确认自己的情况是否属于手术失败，可以发张照片，我帮你判断一下。如果确认是手术失败的宝宝，也不用太担心，是可以进行双眼皮修复手术。

不过修复手术已经不是单纯的缝合切口，而是要松解粘连，各层组织之间进行复位固定，进行功能的重建，弥补因去除组织过多造成的多种问题，还要在此基础上尽量减少人工痕迹，所以手术难度较高，费用一般也比割双眼皮贵。

修复时一定要遵循脸型、五官比例来重新设计方案，挑选医生也要慎之又慎，手术医生操作严谨，自己再做好术后护理，才能避免大小眼再次出现哦。

关于双眼皮，大家还有什么问题可直接留言或者私信我，军师看见了都会及时回复的哦。

如何修复整形失败的双眼皮？

分享多个低、中、高难度的双眼皮修复案例，来自不同地区的专家。

案例一：提眼肌过松乍一看是双眼皮割宽了，实际是睁眼无神，无力。提眼肌失败，导致双眼皮比单眼皮还要无神。提眼肌修复后案例二：提眼肌过紧过紧的话可能会更丑，面露凶光，直接割成了肿泡眼。修复后，眼神柔和了很多，褶皱线条也圆滑了。提眼肌修复后案例三：双眼皮不成型修复很多人不懂什么叫不成型？这就是不成型的：修复前，双眼皮褶皱太小，不成型因为双眼皮的下唇皮松弛，导致睫毛根部也被压下垂，看上去像无神的内双双眼皮不成型修复后案例四：降窄手术这位宝宝本来想拥有外国人的深邃大眸，做了“混血瞳”，效果很不理想我也常收到说想做迪丽热巴同款双眼皮的宝宝~哎，你们要根据自身条件，整张脸的比例和脸型来选择双眼皮，否则过宽就会很假，很突兀，而且神态也会显得疲惫苍老。ε=(‘ο`*)唉降窄后案例五：肉条修复双眼皮肉条可以说是最常见的问题，如果好几个月都没有消退，那么就是失败了。最常见的原因：眼轮匝肌在手术中被劈开，没有适当复位，产生捲曲。下睫毛根部以上一大块鼓出来的肉条，切口处的双眼皮线也凹陷严重。案例六：内眼角修复内眼角和双眼皮的宽度息息相关，你可以看到眼头处双眼皮过宽，同时开眼角出现弧形瘢痕。包内眼角后，刮弧不见了，宽度也很流畅自然。包内眼角修复后最后给大家看一个很“复杂”的眼睛。说个题外话，心疼这个宝宝，她之前双眼皮就开了3次了(ο(π_π)ο)，她说第一次是去一个地铁贴广告的私人小诊所，后面又去某公立修复，然后又去某私立修复，都没成功。她来向我咨询的时候几乎都是带着哭腔，我帮她分析了之前找医生的误区，然后给她说

了一下她眼部的问题——她术前双眼不对称，大小眼严重，双眼皮褶皱和弧度走向很奇怪。

后面她去修复效果还是很显著的，重新设计眼型和宽度，可以说90%的完美，甚至有电眼美女的感觉。我是真心为她感到开心~(*^▽^*)

下面是另一个平台问我的人——还是老样子，需要面部分析或者有问题的宝宝甩图或留言，我会尽快回复。今后会继续分享和科普~啾咪

双眼皮不双了怎么办

双眼皮形态不双了想要调整，选择的方式也不同，具体内容如下

1、化妆：比较简单，可以通过化妆的方法进行调整，比如使用双眼皮贴或者双眼皮胶，调整双眼皮宽窄不一的情况，很多求美者觉得比较麻烦，每天化妆要调整很长时间，对自己的工作、生活造成不必要的时间浪费

2、手术：双眼皮手术调整不对称的双眼皮，效果非常好，医生建议选择切开的手术方法。

双眼皮一个宽一个窄怎么修

双眼皮一个宽一个窄可以通过手术修复。因为双眼皮形成的原因可能是天生的，也可能是因为年龄、环境等因素引起的，导致不对称。手术可以通过调整眼睑形态和修剪组织来达到修复的效果。另外，如果对于非常轻微的不对称情况，有些专业化妆品可以达到临时遮盖的效果，但是并不是一种永久性的解决方法，建议选择最安全和有效的手术修复方式。

双眼皮一个宽一个窄如何进行修复

1双眼皮一个宽一个窄可以通过手术进行修复。2双眼皮一个宽一个窄的原因可能是眼部肌肉或脂肪分布不均导致的。手术可以通过调整双眼皮的深度、位置及大小等来修复不对称的问题。3除了手术外，可以通过化妆来修复双眼皮一个宽一个窄的问题。使用双眼皮胶或双眼皮贴可以帮助调整眼部轮廓，使眼睛看起来更对称。但这种方法只是暂时的，不能长期解决问题。建议在考虑手术前咨询专业医生的意见。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。