

大家好，关于从牙龈长出牙齿怎么办很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于从牙龈长出牙齿怎么办啊的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. [牙龈上长个牙形就要长牙了吗？](#)
2. [牙龈里面长了个牙齿出来](#)
3. [孩子在换牙期时，乳牙未掉且不松动，但是恒牙已经长出来了，应该怎么办？](#)
4. [牙齿上面长牙](#)
5. [孩子换牙期牙齿长在上牙龈上用矫正吗在什么时间矫正](#)

牙龈上长个牙形就要长牙了吗？

指导意见:你好，考虑为牙龈发炎，看有无蛀牙感染引起，建议去口腔科让医生面诊一下，进一步明确诊断及治疗。追问:不痛不痒没感觉追答:那也需要去口腔科让医生面诊一下。

牙龈里面长了个牙齿出来

根据你的情况，很有可能是因为你长了智齿，智齿的成长因人而异，通常有的人在16-18岁会出现，而有的人一辈子不会，出现，如果智齿出现的位置正常，并没有影响到口腔的正常运作，则只需要注意口腔卫生，防止感染，但是如果智齿出现的位置不正确，应该立即前往医院处理

孩子在换牙期时，乳牙未掉且不松动，但是恒牙已经长出来了，应该怎么办？

是需要医生干预拔出的~

分享一个真实的故事。

现在许多小朋友因为吃东西太精细，到六岁了，乳牙松动了，但是又霸占着地方，不脱落。这个地方本应长出来的恒牙只好委曲求全，从乳牙的后面长出来。另外一颗恒牙因为没有感受到美食的召唤，直接还在牙龈里冬眠，还没有长出来的动静呢~

这样不规则，不对称的换牙，可能会引起恒牙长不齐，不好看。所以需要拔乳牙。

所以，这个小姑娘被妈妈带着医院拔乳牙啦～

小朋友详细问医生拔牙是怎么个拔法，疼不疼，流不流血。听到不太吓人的答案后，就乖乖躺下接受拔牙啦～

图一，小朋友牙的情况～

图二，涂了麻药后就放上牙钳，准备拔牙啦～

图三，用牙钳夹住松动的乳牙，轻轻一拔，牙就下来了～没有很松动的牙，需要用点力的～

图四，拔完牙，牙龈会出血，特别是不太松动的牙，需要咬住棉球半小时，压迫止血～

图五，拔完牙可以看到拔牙窝，后面的恒牙可以往前长好哦～

图六，拔掉的乳牙，可以看到乳牙的牙根吸收了大部分，这也是乳牙能松动脱落的原因。乳牙的吸收也是人身体里仅有的正常的吸收～

牙齿上面长牙

牙齿上长牙齿一般为多生牙或智齿萌出，建议您尽快到医院进行拔牙手术，不然可能会造成智齿冠周炎和牙龈炎。拔除后要保持口腔的清洁卫生，饭后刷牙，用软刷，如果是硬刷可能会让牙齿流血，或者刮伤，不利于伤口恢复，然后要用正确的刷牙方法，不然也可能加重病情，必要时可以在医生的指导下服用抗生素，这样子有助于牙龈肿痛和创口的恢复。

孩子换牙期牙齿长在上牙龈上用矫正吗在什么时间矫正

孩子换牙期牙齿长在上牙龈上需要矫正，暑假矫正牙齿好处多。主要有两方面原因。首先在时间方面充裕。其次，容易适应配戴矫治器，不会影响孩子正常的生活和学习。切莫错过牙齿矫正黄金期说来，牙齿矫正的时机要选择在牙齿快速生长期之前或快速生长期内。一是乳牙期。二是混合(替换)牙列期。三是恒牙列期。

从牙龈长出牙齿怎么办和从牙龈长出牙齿怎么办啊的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！