

今天给各位分享除皱针国产的安全吗的知识，其中也会对除皱针国产的安全吗可靠吗进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. [瘦脸针真的安全吗？有没有副作用？](#)
2. [除皱针都有什么品牌](#)
3. [玻尿酸除皱是国产的好还是进口的好](#)
4. [注射除皱需要多少钱？](#)

瘦脸针真的安全吗？有没有副作用？

瘦脸针实质上就是采用肉毒杆菌毒素（俗称肉毒素）注射治疗咬肌肥大。肉毒素与神经肌接头的突触前膜上的受体结合，阻断神经递质—乙酰胆碱的释放，从而麻痹部分肥大的咬肌，导致废用性萎缩发生，使的原本肥厚增生的肌肉缩小，达到瘦脸的效果。目前，我国批准使用的肉毒毒素是国产的“衡力”和美国产的“保妥适”，两者均为A型肉毒毒素，产品分别为50u和100U。为达到有效瘦脸，肉毒素注射需持续多次治疗。一般为上一次注射后的3~6个月。要明确肉毒毒素注射仅适合由于肌肉肥大引起的，而由于脂肪堆积、骨骼突出或皮肤过度松弛下垂导致的效果不好。

关于不良反应方面：

“A型肉毒毒素在整形外科中的临床应用指南”和2017年发布的“肉毒毒素注射在皮肤美容中应用的专家共识”中指出：A型肉毒毒素在美容适应证中的使用剂量一般在100U以下，是十分安全的，常见的不良事件都是短暂、轻微及可逆的。目前研究表明，肉毒毒素注射产生的不良反应或并发症，往往是由于不正确的注射方法或肉毒毒素在局部弥散导致的。

以下列出曾报道过的不良反应及应对措施：

- 1、注射本身相关症状：注射本身可出现红斑、水肿、瘀斑、疼痛等不适。

预防：注射后红斑及水肿的发生少且轻微，注射后冰敷，避免受热、饮酒、过度运动、日晒等导致血管扩张的情况可以加快症状消退。

- 2、过敏反应及中和性抗体的产生：肉毒毒素作为一种异种蛋白，可能导致过敏反应。

对策：如果患者确实出现过敏反应，按药物过敏治疗原则处理，避免再次注射肉毒毒素。

大剂量、频繁地使用肉毒毒素可能导致特异性中和抗体的产生，当再次使用肉毒毒素时其疗效可能降低甚至丧失。

预防：单次治疗使用最低有效剂量并且尽可能地延长治疗间隔是防止产生中和抗体及保持肉毒毒素治疗长期有效的关键。

3、肉毒毒素局部弥散：肉毒毒素如果稀释过度、注射过量或者肌肉解剖不熟悉，导致肉毒毒素弥散至非靶向肌肉，引起非靶向肌肉麻痹会造成一系列并发症的发生。

对策：对于已经出现的非靶向肌肉麻痹，多数2~4周可以自行恢复，无需治疗。

4、系统性不良反应：多见头痛、发热、全身不适、疲倦、乏力、鼻咽炎、感冒样症状等。这一症状可能只与注射有关，而随着注射次数的增加，发生率也随之下降。

5、全身中毒：正常情况下A型肉毒毒素在美容适应证中的使用剂量十分安全，不足以引起全身中毒症状。但是近年来，来源不正规的肉毒毒素产品在市面上流通，无法确定毒素浓度及效价，注射后出现严重全身中毒反应的报道屡见不鲜。症状一般出现在1~5天内，少数潜伏期可长达1~2周。轻者头晕、头痛、乏力、视物模糊、眼睑下垂，重者出现吞咽及发音困难、呼吸肌麻痹、尿潴留等严重的全身性不良反应，甚至导致患者死亡。

对策：患者一旦出现肉毒毒素中毒症状，明确肉毒毒素类型后尽早使用肉毒抗毒素是治疗关键，持续使用直到症状改善后逐渐减量停药。针对有吞咽困难或者呼吸困难的患者，还需做好营养及呼吸支持、避免呛咳窒息、预防肺部感染等对症支持治疗。

（本答案由中山大学孙逸仙纪念医院辛莉提供）

欢迎关注“逸仙药师”，内有关于各种疾病合理用药的文章！

除皱针都有什么品牌

除皱针有很多品牌，目前国内只有两个品牌的除皱针是经过认证的合法品牌，一个是兰州生物制药厂生产的衡力，一个是美国进口的保妥适。这两个品牌的除皱针都是安全可靠没有任何毒副作用的，并且两种除皱针的效果都差不多，都可以

放心使用。

玻尿酸除皱是国产的好还是进口的好

玻尿酸的功效其实都是一样的，玻尿酸本就是人体中的一种成分。玻尿酸的功能非常的多，有除皱，保持皮肤的水分等等。其实玻尿酸的功能都是差不多一样的，只是进口的玻尿酸比国产的玻尿酸价格贵一点。进口的玻尿酸一般价格在1000~1500之间。

注射除皱需要多少钱？

除皱针多少钱一针，去皱针的价格

目前在中国临床应用的有保妥适和衡力两大品牌，保妥适一针3000元左右；国内生产的衡力一针1000元左右。再者跟您所在地区，治疗医美机构的不同，医师也会因为你的皱纹程度，面积大小，价钱不也会有所不同。

除皱针是什么？

除皱针针剂是A型肉毒杆菌毒素，这是一种神经毒剂，注入产生皱纹的肌肉内，会阻断神经传递乙酰胆碱的释放，从而使肌肉张力下降，减小对皱纹挤压，皱纹得以舒展也随之而逐渐消失。但是效果可维持3-6个月。

但是基于原理是制约肌肉，没有修复褶皱纹理表皮下方萎缩细胞和游离细胞，所以三个月针失效后，皱纹马上呈现，需要重复注射。经常重复注射，肌肉被长期制约运动后，肌肉纤维前期会呈现松散，之后会导致面部肌肉萎缩，面部脱相。

注射除皱配合除皱针伴侣TOOFOB的治疗，不仅可以延长祛皱时效，由原来3-6个月延长至24个月左右，同时大大减少除皱针重复注射的次数，避免经常多次注射所发生的不好现象。

其治疗原理是在注射祛皱针剂后，利用TOOFOB人体仿生学原理，贴在皱纹处向皮下释放表皮受伤结痂的信号，启动人体自我修复机制，汇集养份，智能抓取修复受损细胞和萎缩细胞，使皮肤光滑平整。整个过程无药理参与，准确迅速。除皱针和TOOFOB深纹贴的技术结合，互补优势，提升了去皱质量。临床数据显示浅纹2天左右，深纹5-7天。

注射除皱的要求：

因为部位、剂量、层次、浓度、肌力、协同肌和拮抗肌等每个人的不完全一致，存在较大的差异，注射除皱的要求也不相同。所以注射选用材和医师是否能够准确定位入针位置、准确快速进针，是可以影响术后效果的。

如果你想用注射除皱，建议您去正规的医美机构，使用正规除皱针剂，和经验丰富的医师，切不可贪图便宜。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。