

在现实生活中，无论我们做什么或如何与他人互动，我们都必须向他人展示自己的面孔。因此，保持面部美丽是每个人都应该做的事情。然而，并不是每个人都幸运，因为某些原因，嘴角变得歪斜，严重影响脸型，这种情况就需要进行歪斜矫正手术。那么，你知道矫正站立角有哪些手术方法吗？什么情况下不能进行姿势矫正？

一、Z成形术：适用于一侧口角因瘢痕牵拉向上放或下方移位及单侧口角下垂者。以口角向上方歪斜为例，让病人做张闭口动作，观测正常的口角位置。然后设计Z形切口，其臂长及插入组织瓣的夹角视歪斜程度决定；二、V-Y推进皮瓣法：适用于轻度口角歪斜而无明显唇部组织缺损者。采用本方法时，为使术后能取得较理想的效果，可先检查唇周组织是否松软，或能否推移滑动。根据歪斜的情况设计V形切口，V形切口的位置、夹角大小及臂长视口角歪斜的部位、方向及程度而定。

请注意，有些情况下无法进行手术。例如，造成畸形的疤痕是新近形成的，尚未软化，局部有炎症，待炎症发生后才应调整手术，而患有全身性疾病的人不能耐受麻醉和手术。为了降低风险，最好选择综合医院。