

嘴唇薄，手术后要注意什么？有些人从小嘴唇就厚、难看，而另一些人则想让嘴唇变薄却一直找不到合适的方法。看到你能变得美丽的希望。

厚唇变薄术厚唇减薄术时切除的唇粘膜及粘膜下层的宽度一般为46毫米，考虑术后唇部的美观，且两个切口的垂直断面应成斜角。70-90度薄唇手术是将切下的一块粘膜取出，然后进行整形手术并将其缝合，即厚唇薄唇手术。厚唇减薄手术的恢复时间很大程度上取决于您的术后护理，厚唇减薄手术效果最好，因为切口疤痕隐藏在口腔内。以上唇为例，在眶下阻滞麻醉下（一般不采用局部浸润麻醉，防止手术时上唇肿胀）在唇内侧（唇内侧）做一个大致形状的切口。为了让厚嘴唇变薄，后上唇的唇珠显得很突出，所以我们在设计时注重切口的弧度，以凸显涂色的美感。

厚唇改薄的术后护理：1、术后一般不使用敷料，缝合切口后涂抹抗生素软膏。在薄唇手术期间，口服抗生素一周，以防止伤口感染。2. 连续3天实行流质饮食。厚唇减薄手术的必要步骤3. 使用硼砂或Dobel溶液等漱口水，每天4至6次。为了获得厚唇减薄手术的良好效果，请注意口腔卫生。