

唇裂又称唇裂，是一种先天性唇部畸形，而大多数唇裂问题都与遗传因素有关。唇腭裂整形手术可以帮助唇腭裂患者改变唇部问题，恢复正常唇形。然而，有很多人对于唇腭裂的发生过程并不太了解。那么唇腭裂手术是如何进行的呢？下面小编就为大家介绍一下！

你知道唇腭裂是如何发展的吗？唇腭裂治疗第一步：确定上唇的基本解剖面点。除了基本点外，根据唇腭裂整形手术和矫正方法，还需要额外的固定点，因此可以进行各种矫正。唇腭裂治疗第二步：分离如果鼻底裂口较宽，缝合时张力较大，必须先分离牙槽沟，以减少张力。如果裂缝很窄，则不需要分离到这个水平。唇腭裂治疗第三步：首先用唇钳压迫唇裂两侧上唇止血，然后用锋利的刀从下到上斜切一个切口。锚定点被移除，留下的粘膜比皮肤稍多。然后皮肤、肌肉和粘膜层被分离。通过唇裂、腭裂整形手术，保留切开的红唇，恢复唇部轮廓。唇腭裂治疗第四步：肌肉层分离缝合将肌肉层分离为皮下层和粘膜下层后，将鼻小柱根部和鼻底部分别切开，分成23个三角形，制作肌肉瓣。然后将三角肌板分层交叉缝合，先将上三角肌外侧板缝合至鼻小柱根部，再将下三角肌板在朱红处交叉缝合，复位眼轮匝肌。唇腭裂治疗第五步：缝合设计好的切口区域，先缝合粘膜，在口侧打一个缝合结，从上到下交替缝合肌肉层。