这个世界上没有公平。正如孩子一出生就患有唇腭裂,家人都非常着急一样,唇裂手术是目前改善唇腭裂的有效方法。腭手术安全吗?下面就通过小编来了解一下吧。

先天性唇腭裂一般分为单侧唇腭裂和双侧唇腭裂。根据唇裂的程度不同,分为猩红唇裂、不完全性唇裂、完全性唇裂。完全性唇腭裂的特点是唇腭裂呈三角形,患侧鼻子扁平,鼻尖低平,内外鼻梁加宽,鼻梁外侧较低。小柱向唇裂方向倾斜,唇裂两侧小柱较短。或者,眼轮匝肌开放且未对准。唇腭裂手术现在已经是一项非常成熟的整形手术,选择一般的整形医院,找经验丰富的唇腭裂专科医师进行唇腭裂手术,安全性是完全可以保证的。

治疗唇腭裂疤痕的最佳时间取决于孩子的整体状况。不过,最好在孩子6岁左右时进行此操作。这时,孩子的美感逐渐开始形成,可以通过快速去除唇裂手术后的疤痕或继发畸形来进行唇裂矫正,给孩子一个光明的童年。唇裂手术非常安全。单纯性唇腭裂的宝宝通常可以在3到6个月大的时候去医院进行唇裂手术,手术往往不会留下明显的痕迹。许多临床试验已经证明唇裂手术是非常安全的。

唇腭裂术后疤痕的治疗方法有多种,包括唇腭裂疤痕切除直接缝合、植皮治疗唇腭裂疤痕、皮瓣移植治疗唇腭裂疤痕等。具体的治疗方法需要家长根据个人情况而定。带宝宝时,会根据唇腭裂宝宝的具体情况,咨询医院专家后做出决定。