

唇裂是唇部的一种畸形，主要是由于先天发育不完全造成的，会严重影响一个人的形象，所以追求美观的唇腭裂患者通常都会选择唇腭裂手术。和腭手术？什么时候做最好？唇腭裂手术后如何处理疤痕？

唇裂修复术什么时候做比较合适

唇腭裂手术可以在出生后24小时内进行，如果患者的免疫力强的话，可以在出生后3个月内进行，这时候不仅宝宝的免疫系统足够强大，可以抵抗感染，这也是一个很好的选择。身体的组织细胞非常强壮的时候。没有看到。其不成熟，不易形成疤痕，为术后畸形恢复创造了良好的条件。

唇裂手术可以更好的解决唇腭裂问题。许多美容师通过唇裂手术获得了相对正常的唇形。不过，唇裂手术归根结底是整形手术，所以手术过程中难免会出现疤痕。如果你想让自己的嘴唇形状更正常，唇腭裂手术后留下的疤痕该怎么办？

唇裂修复后的疤痕应对之策

1、切除直接缝合法：

这种方法比较简单，损伤也很小，但只适用于小范围的唇腭裂疤痕，所以如果你不属于此类，则需要选择其他修复方法。

2、皮片移植：

这是直接切除皮肤移植物以治疗大唇裂疤痕的手术。这些手术对整形外科医生的技术要求非常高，因此为了确保唇腭裂疤痕治疗的效果，求美者应该选择具有丰富临床经验的整形外科医生。

3、皮瓣移植法：

这是一种改进的植皮方法，接受全身的血液供应后，采集一部分皮肤和皮下组织，移植皮瓣，建立新的血液循环，保持活力和功能，达到最大的效果。唇腭裂疤痕治疗的效果。