

唇腭裂是一种先天性疾病，由于遗传因素或婴儿在母亲胎儿时期的营养状况而可能发生，唇腭裂对外观影响很大，还会给孩子蒙上心理阴影，影响发育。强烈建议您彻底治愈它。婴儿唇裂矫正手术。

唇裂修复术的步骤：1.

经口插管在全身麻醉下进行，仰卧位，肩部放置一个小枕头。

2.定期消毒，覆盖头部，佩戴消毒毛巾。 3.

消毒鼻孔和口腔。将一小块纱布放入喉咙，以防止因吸入血液而窒息。 4.

绘制一条漂亮的蓝色定点线。

5、局部注射含有一定比例的肾上腺素（1：100000200000）的局麻药。

6、按照设计的切口部位剪断唇部组织（皮肤、肌肉、粘膜），并注意止血。 7.

如果是完全性唇腭裂，首先使用邻近的皮肤和粘膜瓣重建前鼻底。

8、口周肌肉切开，重建裂口肌肉的连续性，注重恢复鼻唇区三维机械平衡。 9、

缝合唇部皮肤和粘膜，注意恢复唇弓形状、唇缘连续性、唇红丰满度。伤口应尽可能远离鼻唇部无症状结构的边缘。

10. 使用一步式鼻整形技术恢复鼻子形状。