

唇腭裂俗称兔唇、口不齐、张口等，是一种先天性畸形，极大影响患者的面部美观，唇腭裂患者可以通过唇腭裂手术来改善。那么，关于唇腭裂手术你了解多少呢？下面我们就来给昭通阿丽诺整形医院唇腭裂专家介绍一下唇腭裂手术的详情吧？

唇裂手术的基本步骤：1：手术前，进行详细设计，确定患者上唇的基本解剖点。唇腭裂手术常用的基本点有七个：点1是健侧唇顶点，点2是人中底部，点3是患侧唇顶点。边， $1比2=2比3$ ；点4和6位于唇裂处。它是鼻小柱边缘的点4和鼻梁两侧鼻子内边缘的点6的总和。等于未受影响一侧鼻孔的宽度。点5位于未受影响一侧鼻孔的中点，点7位于受影响一侧口红变稠的位置。除了上述基础之外，还需要额外的锚定点，以根据不同的修复方法进行各种修复。2：将嘴唇疼痛一侧的组织与健康一侧的组织分开。如果鼻梁间隙较宽，缝合时张力较大，必须先将牙槽沟分开，以减少张力。首先将两侧口红缝合并回缩，张开嘴唇，在牙槽骨唇侧做一个小切口，然后用刀柄向上分离骨膜。由于疼痛的一侧比健康的一侧大，因此分离可能需要延伸到鼻根部，以完全释放脸颊的软组织，以避免缝合后的张力。然后用一小块纱布蘸上1:200,000肾上腺素盐水溶液来止血。如果裂缝很窄，则不需要分离到这个水平。3：首先用唇夹在裂隙两侧各上唇止血，然后用锋利的刀沿固定虚线方向从下到上做全层斜切口。它留下的粘膜比皮肤略多。然后皮肤、肌肉和粘膜层被分离。维持切开的红唇，让唇珠恢复。4：分离肉层并缝合。将肌层分离为皮下层和粘膜下层，然后在鼻小柱基部和鼻基部分别切开，分成23个三角形肌瓣。然后将三角肌板横向缝合，首先将上三角肌外侧板缝合至小柱根部，将下三角肌板在朱红处横向缝合，使眼轮匝肌完全复位。5：按照设计的切口方法，先缝合粘膜，在口侧打缝合结，然后从上到下横向缝合肌肉层。然后使用3-0至5-0尼龙单丝线或聚丙烯线缝合皮下层和皮肤。最后进行Z字形口红缝合，防止直缝造成口红浅裂。将薄边口红的中间部分剪掉后，将口红插入三角瓣中，增加薄边口红的厚度，使上唇的厚度均匀、对称，然后去除剩余的组织。以上是小编整理的关于“佐通艾利诺整形外科唇腭裂手术流程”的相关介绍。我希望这对你有很大帮助。