

唇腭裂矫正手术怎么样？这是很多孩子家长关心的问题，很多家长担心是因为唇腭裂一般是一种容易发生在婴幼儿身上的先天性疾病。如果您担心手术后的结果，那么唇腭裂手术怎么办？

唇腭裂又称“兔唇”，是一种常见于新生儿的先天性缺陷和唇部畸形，对孩子的面部外观影响很大。因此，如果发现宝宝患有唇腭裂，一定要立即去综合医院，接受唇腭裂矫正手术。

唇裂手术的主要目标是恢复正常的吸吮功能和上唇的正常形状。一般来说，唇腭裂手术的设计应以安全为出发点，考虑婴幼儿的解剖和生理特点，并根据上唇的正常解剖特点，如上唇的形状和嘴唇的形状。目标是将上唇恢复到与正常相似的形状，同时考虑到鼻尖、两个鼻翼和鼻孔的大小和对称性。

二次唇裂矫正手术后，随着孩子身体的发育，上唇和鼻子可能会出现继发畸形。如果出现畸形，孩子需要在幼儿园，即6、7岁时再次接受唇裂矫正手术。这是为了防止孩子受到其他同学的嘲笑，防止对孩子的身心健康造成不良影响。经过两次唇腭裂手术后，大多数孩子的外观和功能都有明显改善，但并没有达到他们期望的结果。唇裂矫正手术的效果随着年龄的增长而增加，尤其是在青春期，继发性上唇和鼻部畸形，如鼻孔不对称、上唇疤痕、鼻梁弯曲等，在术后可能会变得越来越明显。因此，一般需要在18岁左右进行第三次唇裂手术。另外，为了达到更好的唇腭裂治疗效果，术前必须做好充分的准备。