唇外翻矫正术后的护理有哪些？在一个重视人际关系的社会里，人与人之间的交流自然是必不可少的，人们在交流的时候主要是用嘴来交流，所以人们关注的就是嘴，嘴巴好看的人肯定会受到别人的称赞。将收到与客户咨询时，很多情况下无人在场，因为嘴巴是眼睛看的时间最长的地方。为了获得完美的唇形，您需要找到矫正的方法。那

唇外翻矫正术后护理事项：手术后限制下颌活动，不要张口，通过管饲提供流质食物，安抚孩子，防止过度哭闹，以免患侧伤口张开。由于手术部位伤口可能暴露，因此每天用75%酒精和3%过氧化氢擦拭面部保持清洁，并做好口腔护理。面部皮肤的缝线在术后5至7天拆除，口腔粘膜的缝线可能会自行脱落或在2周后拆除。伤口裂开。手术后3至5天内使用抗生素预防感染。拆线重新张口可能会导致伤口裂开，所以术后休息非常必要，不要进行过度运动。唇外翻整形术安全吗唇峭整形手术一般去综合整形医院就诊比较安全，唇峭矫正手术后休息也是必不可少的，不要过度。确保手术区域干净卫生。手术后立即避免吃坚硬和辛辣的食物。唇外翻矫正手术后，应尽量减少下颌的活动，即不要张大嘴。为了预防唇外翻矫正手术后感染，您需要按照医生的指示服用抗生素3至5天。唇外翻矫正后，应使用抗生素预防感染。