胸大固然性感,但如果胸太大,整体就会不协调,即使胸再大,也会影响自己的生活,引来别人的陌生。眼睛。这个时候,闺蜜就必须接受缩胸手术。那么巨乳缩小手术有哪些副作用呢?

巨乳缩小术的后遗症

- 1.乳头乳晕坏死:缩胸手术后乳头乳晕坏死直接损害乳房的形态,是一种非常严重的并发症,为了防止这种情况,必须在术前仔细选择手术方法,在术中仔细进行手术。该手术是为了防止乳晕周围的血液供应受损。
- 2.主要是由于手术过程中发生较大损伤,导致局部组织血供和抗感染能力降低,与 腺管内源性感染等因素共同作用所致。
- 3、乳房缩小术的后遗症主要有乳房缩小术时切除腺体过多造成的血肿、分离范围过大、止血失败、缝合时组织层不协调、留下死腔等。
- 4、切口部位愈合迟缓、疤痕生长:缩胸手术后,在倒"T"形伤口边缘与乳房下皱襞交汇处,出现切口部位愈合迟缓。如果存在感染因素,则更容易发生疤痕增生。
- 5.感觉减退和泌乳功能受损:乳房缩小手术后,腺体和导管被切除,乳房瓣与胸壁分离,这可能会降低乳头的感觉并损害泌乳功能。
- 6、术后双侧乳房大小不对称:术后应观察双侧乳房,两组医生术中充分协调比较,缝合时注意观察双侧乳房的可塑性。两个乳房都是不对称的,以防止手术后出现并发症。巨乳缩小术的手术原则
- 1. 改善手术后变大或下垂的乳房的形状和功能。
- 2.缩小再造乳房的大小和位置合适。
- 3、缩小再造的乳房呈半球形,形状良好,两侧对称。
- 4.乳头和乳晕的感觉改善。
- 5、皮肤切口隐蔽,几乎无疤痕,无猫耳畸形、局部凹陷畸形、乳房扭曲等现象。
- 6、尽可能保持乳房的泌乳功能。
- 7、缩小再造乳房具有正常乳房组织良好的质感和弹性。

北京博士侯国际整形医院由国际知名整形外科专家侯医生经营。

——由侯涛于1994年创立。 15年来,创始人侯涛博士及国内外知名专家长期从事 医学及美容整形领域的临床实践和研究,并通过长期前沿理论指导和创新,博士侯 氏整形美容连锁店在国内外享有盛誉。