

由于各种生活习惯的影响，很多美丽女性的嘴唇开始变得暗淡。所以，我选择了唇部美白，这是目前最好的唇部手术。那么，唇部漂白后会出现哪些副作用呢？我们来看看整形专家是如何解答这些问题的。漂唇术后可能会出现副作用

1.唇疱疹：这是一种常见的并发症，口服药物或唇部漂白后用药应按照医生的指示进行。

2、细菌感染：嘴唇红肿，脓疱密集，出现疼痛、发热、肿胀。你必须立即去医院。

3、过敏反应：嘴唇周围发红、瘙痒、苔藓样变化，主要发生于对纹身液中所含色素（主要是碳、铁、钢等元素的混合物）过敏的特殊体质人群。如果组织不适合，可以按照医生的指示口服或外用药物治疗。

4.唇色异常：黑色或棕色的唇线和深紫色的嘴唇，与肤色和唇色非常不匹配。

5.疤痕：通常是继发感染或疤痕造成的。漂唇术的过程

1、首先用浸有盐酸肾上腺素的橄榄形脱脂棉签覆盖术者整个嘴唇15至20分钟，待皮肤完全变白后进行麻醉。麻醉后，医生可能会感觉到您的嘴唇肿胀。为了消除任何误会，医生可能会给您一面小镜子，以检查您的嘴唇是否变形或肿胀。

2、漂白唇线时采用滑针法，以45度角将针在皮肤上涂抹45次，着色效果良好。

3、漂白唇部时，用“网状”针法45次。漂白时请勿揉搓。让着色剂完全渗透。8分钟后擦洗，通常使用“按压”技术。

4、唇部漂白应遵循“浅优于深，窄优于宽”的原则。

5、唇部漂白后，不要在唇部使用任何药物，并应持续口服和静脉注射抗生素3至5天。

6、漂白嘴唇后，经常用棉签蘸庆大霉素清洁嘴唇，这样可以加速伤口愈合。

7.嘴唇漂白后，不要用任何方法修饰嘴唇，例如画唇线或涂口红，因为唇色会暂时消失。1-2个月后，就会出现自然美丽的嘴唇。

温馨提示：唇漂过程并不复杂，也不是特别痛苦，而且唇漂效果是最好的。时尚性感的外观，嘴唇。