

除非先天缺陷需要引产，否则有可能生出唇腭裂的孩子。在患有唇腭裂的儿童中，唇腭裂通常不是导致胎儿和新生儿死亡的因素。所以，要不要养孩子，还是要看孕妇自己。唇腭裂可以通过手术修复，产后也可以治疗，但治疗当然比较困难。孕妇在妊娠第16周至第18周期间定期进行胎儿染色体血清生化指标筛查检测，如果筛查检测指标为高危，胎儿可能存在21三体、18三体、开放性神经管畸形等风险。患上这种病的可能性是比较大的。

是否生下患有唇腭裂的孩子由孕妇决定。唇裂和腭裂现在完全可以通过药物治疗。唇裂和腭裂是口腔颌面部常见的先天性异常。由于多基因遗传病而导致单纯性唇腭裂的宝宝，一般在3~4个月大时就到医院进行唇腭裂手术。发音正确，你会的。我将来需要进行唇腭裂手术，为什么不尝试更多的手术呢？

有可能生出唇腭裂的孩子，唇腭裂出生后可以通过手术矫正，对智力发育没有影响。如果有其他畸形，需要进行羊膜穿刺检查是否有染色体异常。做。根据测试结果，权衡利弊，决定是否保留。孕妇在怀孕期间要注意休息，避免过度劳累，如果决定继续妊娠，应按时进行各项产前检查，如果不想留下，应按时终止妊娠。越快越好。而且时间越长，对妈妈的伤害就越小。