

耳廓修复时要注意什么？这是许多人担心的问题，因为耳朵存在某些缺陷，无论是先天性的还是后天性的。耳朵是人体的小器官，具有复杂的三维结构，对我们来说非常重要。其实通过耳廓修复是可以彻底改善的。

耳廓修复要注意什么？

耳廓修复术前注意

- 1.患有心脏病、高血压、糖尿病或其他长期疾病的患者不宜进行耳穴治疗。
- 2.疤痕严重的人不建议进行耳廓修复术。
- 3.患有精神疾病或精神疾病的人不宜进行耳廓修复术。
- 4、女性应避开经期。

耳廓修复术后注意

- 1.常规给予抗生素3-5种；
2. 避免弄湿手术区域。
3. 重建耳及耳后区域的缝线在2天内拆除。拆线后几天，您仍需要佩戴绷带。包扎时注意用纱布盖住耳廓后面的凹槽。拆线后12天后短期内不应受外力影响。
4.
术后3周即可除去所有敷料，螺旋区的毛发也小心地拔出，6个月内避免过度施压。

耳廓整形后要注射生理盐水

术后第10天开始，每隔36天向扩张器内注入57ml生理盐水一次，注射时注意皮肤扩张的程度和颜色。若颜色变为白色，则停止注射，观察15分钟，若皮瓣颜色恢复正常，说明注射水量合适。