

重建耳朵与正常耳朵在外观和功能上可能存在细微差异。耳再造主要是采用手术的方法，利用患者自身的组织（肋软骨、皮肤等）来重建耳廓。尽管现代耳再造技术已经取得了长足的进步，但再造耳与正常耳在某些方面仍存在差异：

1.形状：再造耳朵的形状可能与正常耳朵有些不同。这是因为根据患者自身组织的质量和数量，手术程序可能会受到限制。然而，通过先进的手术技术，医生可以使重建的耳朵看起来更接近正常的耳朵。

2.功能：再造耳朵的功能（听力、平衡等）可能与正常耳朵不同。这是因为重建的耳朵缺乏正常耳朵的一些重要结构，例如耳蜗和前庭。然而，重建的耳朵仍可能发挥辅助听力的作用。

重建的耳朵可以终生使用。然而，重建耳朵的形状和功能可能会随着时间的推移而发生一些变化。这可能是由年龄、组织老化和生活习惯等因素引起的。如果患者对手术后的结果不满意，可能需要再次手术或调整手术。此外，由于重建的耳朵缺少正常耳朵的一些重要结构，听力和平衡能力会受到一定影响。但通过合理的护理和适应，再造耳仍能发挥辅助听力的作用，帮助患者正常生活。