

你的嘴唇好看吗？嘴唇是每个爱美女性都感兴趣的生活的一部分，因为它是性感的象征。看起来饱满丰润的嘴唇肯定会给人留下很好的第一印象。然而，有些人天生嘴唇就厚，影响美观，这种情况就需要通过双眼皮矫正手术来改善。那么，你知道严重的唇部矫正手术会带来哪些风险吗？应采取哪些预防措施以减少损害？

危险因素有很多，包括外观不理想、牙齿外露、局部红肿、感染等。外观不理想的原因可能包括术前设计不合理或手术不当，由于去除过多的口红组织可能会出现牙齿外露，术中必须注意去除口红的量，还有可能出现局部充血等情况，所以你需要小心。持续1至2周，可能会自行消失；肿胀最常见的原因是唇部组织松弛、手术刺激或出血，通常不需要特殊治疗；当忽视口腔消毒或术后护理不充分时，可能会发生感染。

与此同时，术后护理对于减少严重唇部矫正手术后出现并发症的可能性至关重要。手术后，饮食时注意不要挤破伤口线，每天用药物清洁创面防止感染，必要时使用抗生素预防感染，每天用漱口水保持口腔清洁，必须遵循。唇部清洁、减少活动嘴唇时，一开始避免张开过大，饮食清淡，避免辛辣刺激性食物，在唇部组织变硬前对唇部进行摩擦、挤压、震动和按摩。它已经完全恢复了。为了降低风险，最好选择综合医院。