

耳朵的形状也会影响一个人的整体面部外观，畸形的耳朵会吸引别人的注意力，让他们感到越来越自卑。随着整形美容行业的发展，耳廓再造术已经被大多数人所熟知，你有哪些症状需要耳廓再造术呢？让我们来看看！

耳朵内没有大血管，耳再造是一项复杂的手术，方法多种多样，手术前需要确定是否需要耳廓再造，出现以下情况：

- 1.对于双侧小耳畸形、外耳道闭锁的患者，首先应考虑外耳道手术和中耳手术，以改善听力。对于单侧小耳畸形、外耳道闭锁的患者，首先进行耳廓重建。未来，将根据需要决定是否进行中耳手术，如果条件允许，可以将耳廓重建和中耳手术合二为一。
- 2、对于小耳畸形、颌面部严重畸形的患者，一般建议先行颌面部整形手术。否则，重建的耳朵无法放置在正确的位置。
- 3、由于耳廓缺陷严重影响孩子的正常心理发育，耳再造手术应在学龄初期，一般是6岁以后完成，以免影响孩子的心理发育。

耳廓再造手术难度大、复杂，需谨慎，建议年老体弱或有才华的人佩戴义耳，而不是进行耳廓再造手术。术后3至5天定期使用抗生素，2天后拆除重建耳和耳后区的缝线，拆线后需要用绷带包扎数天。包扎时注意用纱布盖住耳廓后面的凹槽，术后3周即可除去所有敷料，并小心拔出螺旋区的毛发。手术后短时间内不应受到外力。

以上就是耳廓再造手术症状的介绍，为了保证手术的安全，一定要到正规的医院进行耳廓再造手术。