

乳房下垂矫正手术有哪些副作用？每个女人都想拥有丰满的胸部，但由于丰满的胸部让女人看起来更成熟，能给异性留下好印象，所以很多胸部下垂的女性都寻求通过乳房下垂矫正手术来改善。乳房下垂矫正手术？下面就跟随专家来具体解答吧。

简单来说，上睑下垂矫正手术就是使下垂的乳房恢复原有弹性的手术。乳房下垂矫正手术现在已经相当成熟，但仍然存在副作用。

乳房下垂矫正手术的副作用

- 1、血肿：由于手术时直视不完全，可能因血管网损伤或止血不充分而出现血肿。
- 2.感染：乳房下垂矫正过程中因污染、组织活力受损或继发血肿等而引起的感染。
- 3、乳头、乳晕坏死：手术中剥离表皮时，由于皮瓣血供破坏或剥离不当，容易出现回流不良、乳头、乳晕坏死。手术后发生这种情况的几率相对较小。
- 4、皮肤坏死：皮下脱离多呈潜伏性，范围大，层次不均匀，可导致皮肤坏死。此外，在闭合切口期间过度修剪皮下组织可能会导致皮肤坏死。
- 5、乳房不对称：造成乳房不对称的原因有很多，包括术前设计过多、测量不准确、切除的乳房组织存在差异等，这些都会造成乳房不对称。
- 6、乳头形状异常：如果在乳房下垂矫正手术中乳房没有充分抬高，乳头位置很容易出现错位。
7. 切口疤痕：术后早期过度剧烈的活动会对切口部位产生压力、推拉作用，导致明显的疤痕。