

简介：大多数亚洲女性天生就有隆胸，这不仅影响女性的穿着方式，还会给女性带来痛苦。有些乳房是有乳腺的，很多女性因为在月经前感觉乳房胀痛，所以想赶紧去掉，那么怎样才能去掉乳房呢？

抽脂术去除副乳

追求美胸小、皮肤弹性好的人可以通过微创吸脂来解决问题。和其他部位的抽脂一样，这是在局部麻醉下进行的，因此伤口只有0.5cm左右，创伤最小。术后不影响日常生活，一周内即可恢复日常生活，非常快捷方便，且不留疤痕。但这种方法不适合副乳较大的人，因为副乳体积大，吸脂量太大，吸脂后皮肤变得松弛，大片皮肤脱落。

手术去副乳

对于隆胸较大、乳腺组织较多的求美者，可以通过手术切除隆胸，但如果隆胸内含有乳腺组织，则极有可能发生乳腺增生，手术切除隆胸就更加困难。你可以做得彻底。手术时，在腋下皱襞或副乳表面切开约3厘米的切口，锐性或钝性切开副乳，去除副乳组织。术后需要加压包扎，7天后拆线，一般不会对日常工作造成明显干扰。然而，如果直接在副乳上切开切口，则会留下轻微的疤痕。

副乳切除术可除腋臭

乳房切除手术并不复杂，通常在局部麻醉下进行。切口部位设计在腋下前方，通过皮肤切口分离皮下组织，切除副乳的所有乳腺组织。如果辅助乳房也有乳头和乳晕，则必须将它们一起切除。一起。如果患者患有腋臭，也可以在腋下做同样的切口来去除腋臭。消除次要乳房可以节省时间和金钱。