乳房下垂危害很大,影响你的生活、工作和自信心。因此,矫正乳房下垂是非常有必要的,但是乳房下垂的原因是什么呢?如何矫正胸部下垂?

乳房下垂的风险是乳房下垂的原因。

- 1、减肥后乳房下垂:这种情况通常发生在减肥后乳房内的脂肪组织和皮肤松弛时。多见于青年和中年女性。
- 2、老年人乳房下垂:老年人各种功能衰退,内分泌功能也衰退。老年人乳房下垂是由于皮肤、支持组织、脂肪、腺体严重退化、萎缩,使乳房下垂,像一个空囊肿。
- 3、哺乳后乳房下垂:停止母乳喂养后,由于激素水平下降,乳腺、乳腺、脂肪组织萎缩,皮肤和支持组织相应增大,造成乳房下垂。

矫正乳房下垂的方法如下:

皮肤乳房固定术:这种乳房下垂矫正术是治疗乳房下垂的可靠手术方法,适用于所有类型的乳房下垂。在矫正乳房下垂之前,先确定乳房的正常位置。乳房大小合适,但组织分布异常,出现下垂,这是通过切除乳房皮肤的部分表皮,露出真皮,然后将真皮缝合到乳房上,强行缝合乳头来矫正乳房下垂的方法.侧面向前移动,膨胀,然后恢复到原来的形状。

乳房提升手术:这是一种矫正乳房下垂的手术,通过切除乳房上部约1/4的厚皮片,收紧缝合线,将乳房提升固定,可以收到满意的效果,尤其是乳房减少。乳房下垂……而且,这种乳房下垂矫正术产生的切口疤痕不低于锁骨中线或乳房线,用普通胸罩相对容易遮盖,所以效果令人满意。

乳房下垂矫正手术扩大乳房体积:这是一种可以矫正下垂乳房、增加乳房体积的乳房下垂矫正手术,适合乳房下垂、想要胸部更丰满的人士。