

兔唇整形常规治疗程序。唇裂，俗称兔唇或裂口，是口腔颌面部常见的先天性异常，发病率约为1,333,601,000。对于正常胎儿来说，5周后，胚胎的一些突起会逐渐融合在一起，形成面部，但如果胎儿发育不正常，可能会出现畸形。其病因尚未完全明了，可能与营养、遗传、感染、内分泌等因素有关。对面部表情影响很大。根据唇裂的部位和严重程度，可分为单侧唇裂、双侧唇裂、完全性唇裂和不完全性唇裂。

一般认为，主要分为三个阶段：1. 婴幼儿期单侧唇裂矫正。2、9岁至11岁之间，唇裂鼻畸形二次矫正与正畸治疗、牙槽骨移植、下颌骨移植同时进行。3、14岁至16岁之间，由于患者已基本成熟，鼻软骨致密、富有弹性，是二次手术矫正鼻畸形、唇腭裂的有利时机。我需要进行鼻整形手术。常规治疗程序出生后2-4周首次诊断，术前开始牙龈矫正，3个月左右进行唇腭裂手术，2岁左右进行腭裂手术，2.5岁左右开始每6次言语治疗，3岁左右术后心理治疗5岁左右腭咽闭合不全的治疗。从学龄前开始根据需要进行唇裂和腭裂的2级矫正。15岁以后的正颌手术。