

唇腭裂修复手术过程是怎样的？唇腭裂儿童有时会对言语和日常生活产生影响，也会给他们带来很大的心理压力。有些孩子在别人嘲笑他们时会变得非常自信。因此，很多家长选择唇裂手术来减轻孩子的心理压力。

什么是唇腭裂修复？先天性唇裂（俗称兔唇）是由于胎儿时期上唇发育中断，导致上唇出现单侧、双侧或中央间隙而形成。先天性腭裂(俗称狼咽)这是因为与上颌融合的突起的发育在胎儿时期被中断，阻碍了口腔和鼻腔之间的沟通，在上颌中央形成了一个间隙。唇腭裂修复手术过程：1. 确定切口位置并绘制唇部和鼻子上各种手术方法的切口设计后，用浸有黑色液体的针将设计线的几个关键点刺入皮肤内。2. 在裂隙切口前，在上唇两侧嘴角附近用唇夹或缝线压迫唇动脉，可减少出血。当然，你也可以用手指捏住唇动脉来达到同样的目的。3.对于切开后的完全唇裂，将鼻外角与下鼻甲的附着点切开，使鼻梁外脚完全游离，可以更好地复位，最终使鼻子两侧对称。唇裂修复术后注意事项：喂奶后喝少量温水漱口，唇腭裂治疗后保持伤口清洁干燥。唇裂和腭裂治疗后避免碎片和坚硬食物的刺激。唇裂或腭裂后避免喂热食。唇部修复或唇裂修复手术后，避免过度哭泣、抓伤或撞击受伤部位。