什么是乳头缩小术?从古至今,男性对于女性最关注的部位就是胸部。乳房也是女人最性感的部位。美丽的乳房常常向女朋友展示魅力和女性气质。女人总是想要拥有胸部。完美美丽的胸型。傲人的事业线让女友充满自信,大大增加她的吸引力。现在很多爱美的女朋友并不经常担心乳房问题。美丽的大胸并不存在,但有乳头、过大的乳头、过大的乳头实际上是影响乳房形状的因素。正常情况下,乳头的大小应与乳房与乳晕的比例相匹配,一切都应井然有序。太大的胸部对于追求美丽的人来说是一个巨大的负担。如果你的乳头太大,你也会找到女朋友。乳房看起来不舒服,但是很漂亮,现在的乳头缩小手术主要针对的是乳房是否太大。

乳头缩小术术原则:1. 增大、下垂的乳房术后外观及功能良好2. 缩小再造乳房大小合适、位置良好3. 缩小再造乳房呈半球形,两侧对称4. 乳头、乳晕感觉良好5.

皮肤切口隐蔽,几乎无疤痕无猫耳变形无局部凹陷变形或乳房变形6. 现有乳房的哺乳功能可保持7. 缩小再造乳房乳房质感良好,正常乳房组织弹性乳头缩小术后护理:根据工作性质,乳头缩小手术后通常需要2 周左右的时间,但大多数人会在几周内恢复工作。在此期间,您可能会经历周期性的轻微不适,包括进行一些轻微的运动。这些感觉是正常的。如果您感到剧烈疼痛,您应该告诉您的医生并至少两周内避免性交。您的医生可能会要求您:间隔时间较长,并在6周内格外关注乳房。 什么是乳头缩小术通过手术切除部分乳头组织可以实现乳头肥大。出于减少目的。手术首先向乳头区域注射局部麻醉剂,这可能会引起一些疼痛。然后可以通过手术切除一部分乳头组织,切除的量取决于所需的乳头缩小量。然后将乳头切口缝合在适当的位置。 手术优点:1.

无论乳头的直径和长度如何,都可以通过手术进行个性化的乳头缩小手术。 2、乳头缩小手术不影响母乳喂养或乳头感觉,疼痛小,副作用少,效果理想。 护理方法:1.保持手术区域清洁卫生,术后7天内避免让水接触手术区域。 2.术后避免抬起上肢,必要时可用绷带包裹上胸部。