这是因为这些先天性唇部畸形不仅对外观有很大的影响,而且对以后的咀嚼和言语功能也有比较大的影响。唇腭裂影响患者的心理健康,不过好在在整形技术比较先进的时代,唇腭裂是可以修复的,那么唇腭裂整形手术的最佳时机是什么时候呢?修复的原则和要求是什么?

## 兔唇整形的理想时间:

婴儿出生后一周内可以通过手术闭合裂口。因此,宝宝此时的疼痛感知很低,并且不会因为手术完成的快而对宝宝的身体造成不良影响。出生一周后,宝宝进入生理性黄疸阶段,不适合手术。出生后五到八个月是唇腭裂治疗的理想时间。这是因为手术必须在全身麻醉下进行,而5个月以下的婴儿由于神经系统发育不完全,在手术过程中很容易发生麻醉事故。

## 兔唇整形的原则和要求:

- 1. 保护组织并尽可能少地去除。
- 2、避免直接缝合唇部,选择合理的手术方法,防止疤痕挛缩。
- 3、上唇围绕人中两侧对称,上唇自由缘比下唇向前下垂,下唇稍微向前倾斜,恢复上唇正常高度。
- 4、婴幼儿唇裂矫正应同时矫正鼻小柱的偏差、增加高度、矫正鼻翼的移位、恢复鼻孔的基本对称性,促进鼻部的正常发育。
- 5. 必须进行功能性唇腭裂手术。也就是说,异位唇裂肌必须复位,恢复肌肉连续性,才能促进生理功能的恢复。

以上信息介绍了兔唇矫正的理想时间以及兔唇矫正的原则和要求。兔子嘴唇的矫正 应该尽早进行,因为这对兔子嘴唇的身心健康都大有裨益。如果您对兔唇矫正感兴 趣并想了解更多,请在线咨询或致电我们。