

什么是副乳？你可以从字面上理解它是一个额外的箱子。丰胸是女性常见的一种乳房发育形式，大多数情况下组织像婴儿乳房一样发育不全，或者皮肤色素沉着只是轻微加深，仅残留少量皮肤。扩大后，它们就像小乳头。丰胸对身体有各种负面影响，必要时一定要及时摘除。让我们了解一下隆胸的有害影响以及如何消除它。

副乳有什么危害呢？

在月经、怀孕或哺乳期间，副乳房可能会变大、肿胀和疼痛。如果完全补充牛奶，也会出现哺乳期。珠宝丰胸不可忽视，因为它会对人体造成伤害，甚至致癌。因此，必须及时去除。

补充奶对健康的影响因类型而异。不完整的次生乳房，尤其是只有乳头和乳晕而没有腺体组织的乳房，对身体影响很小，没有患乳腺癌的风险。

全助乳具有与正常乳房相同的组织结构、生理特征、病理变化，因此容易发展为癌，因此建议尽快切除，消除隐藏的风险，尤其是分娩时秘密分泌的风险。非经期、孕期、哺乳期因“胀力”而出现肿胀、疼痛的人，患乳腺癌的风险较高，应及时就医，立即用手术刀解决问题。

如何切除副乳

1、无痛辅助乳房切除术：由于辅助乳房的解剖结构较常规乳房不太清楚，辅助乳房切除术后复发的可能性很大，所以术前一定要设计好手术范围，保证切除的范围。外科手术。足以实现完全切除。为了彻底切除副乳，有人用淋巴检查来检查副乳切除的程度，效果非常好。

2、微创无痛肿胀抽吸：采用肿胀麻醉技术，对局部突出的次乳腺组织进行抽吸，直至将次乳腺组织切除。该手术安全无痛，伤口小，无需缝合，术后患者恢复快。