

在这个看脸和颜值的社会，每个人都想要拥有一副挑不出来毛病的容貌。毕竟人们都在希望自己可以变得更好看，但是每个人天生就会有些小小的不足没有一个人是特别完美的，毕竟上天不会偏心于哪个人。尤其是樱桃小嘴是每个爱美人士都想要拥有的，嘴唇是整个面部最值得炫耀的地方，一丰满的唇形是很性感的。但是有部分爱美的女性朋友们的嘴唇因为遗传或者之后形成的不是特别好看，没有小嘴，也不丰满。这就会让很多的爱美人士都很是苦恼。所以很多人都会通过唇形手术来改善。那么哺乳期可以做口角成型术吗？下面为大家介绍。

一、哺乳期可以做口角成型术吗？

口角成形整形手术的恢复期相对来其他手术整形来说算是短的。一般情况下，口角成形恢复与受术者的年龄、体质、手术时的身体状况(如是否正处于月经期)、术后护理是否得当等因素有关。

只要不感染，术后严格遵守医嘱，则恢复较快，反之则恢复较慢。一般来说，口角成形术后三个月，口角成形恢复逐渐自然。

正常人口裂也有大小差别，口角超过角膜内缘垂线或瞳孔垂线者，口裂则较大，但两侧对称、口角自然，不宜手术。否则会形成皮肤瘢痕、口角失然，出现畸形。女性应避免经期哺乳期，经期后一周为宜。

二、术后注意事项

- 1、手术前一天晚上及当天早上要漱口;
- 2、手术前一周内包括维生素E在内的所有维生素及阿司匹林一律停止使用;

3、手术前两天不可过多的服用酒精类饮品;

4、手术当天早餐须少量进食。