玭	门要知	消益部	而且曾	世一	中本	心此后	腻
ひんし	ᄓᆇᄭ		шӈҭ	ᅡᄑᄗ	ᄀᄼᅐᇄ	-1	ᆙ

颌面外观异常主要有两种情况,前列种就是突嘴,有些是由龅牙引起的,有些是因为上颌过度发育引起的。第二种是颌发育不足,下颌发育过度,也就是我们民间说的鞋拔子脸、地包天状态。

上颌骨过度发育会导致的上牙槽骨往外突出侧面看嘴巴外凸形成突嘴、龅牙等影响美观。

- 1、嘴巴凸出一般脸型正常,只有嘴巴凸出的情况,通过凸嘴手术就可以改善并可以看出明显效果;
- 2、突嘴短下巴因为短下巴的原因,嘴巴会显得更为突出,上下牙齿突出的情况不同,如果通过突嘴手术进行的话只会让嘴巴看起来很瘪,所以需要通过整容中的双

颚手术来改善。

- 3、突嘴长脸型脸型长的同时,笑的时候可以看到牙槽或平常嘴巴无法闭上的情况。突嘴不严重的情况的也很多,但是因为脸型长,所以如果不一起矫正会显得脸型更长,所以这种情况也需要双颌手术。
- 4、突嘴下颚突鼻子下的下颌骨整体突出,给人强硬的印象。通过双颚手术推进把突出的嘴巴和颌骨后退。

上颌发育不足,下颌发育过度是颌面发育不好的第二种表现,会导致整个下颌往前长。

如果出现上颌发育不足,下颌发育过度的情况,那么只有一种方法能够解决:做正领手术啦!不过即使是属于上颌发育不足,下颌发育过度,也是分不同种情况的.

- 1、下巴突出,嘴巴很瘪,牙齿要和不正常常;这种情况可以将突出的下颌后退,解决牙齿的咬合问题。不过手术前需要通过精密的检查分析才能确认是需要做下颌手术还是双颌手术。
- 2、颌骨和脸型都长;笑的时候可以看见牙齿,平常嘴巴无法闭紧的情况。反颌的同时下巴和脸部较长,需要通过双颌手术将颌骨后退的同时缩短面部中部和下巴的长度。
- 3、牙齿咬合正常,但是下巴前突的情况容易认为这种情况反颌现象不严重,只是下巴突出,但是为了维持牙齿的咬合,并将突出的下颌推进,反而需要双颌手术。

4、面部中部扁平活内陷鼻子周边和眼睛下面比较扁平的情况,看起来显老或给人很疲惫的感觉。通过双颌手术,改善反颌现象的脸型模样,让面部中部突出,使鼻子周边部位更加立体而显得更加年轻。