

全口牙种植会塞牙吗？

做种植牙一般不容易塞牙，由于医生的技术不同，在做完种植牙后患者的后期护理方式不同，在后期出现的症状也不同。

如果患者在做完种植牙后出现塞牙的症状，通常需要及时到医院进行更换牙冠修复治疗。建议患者做完种植牙齿后，注意饮食上以流质、半流质为主，同时在种植牙后的一个星期以内，尽量不要吃坚硬的东西。

项目科普介绍

全口种植牙是将一定数量的种植体植入缺失的颌骨内，再用种植体作为基桩，以提高可摘义齿的固位和功能，活动义齿的固位力一般要植入2-4颗牙，即在上下牙的上下侧或上下侧各植入2~4个牙根。

龅牙是常见的一类牙颌面畸形，在医学专业上实质是上颌前突畸形或双颌前突畸形，一般不伴有严重的功能障碍，但非常影响美观，患者求治的目的主要是为了改善容貌。

乘车路线

1、地铁1号线(罗宝线) 地铁3号线(龙岗线)

约35分钟 12.1公里 换乘1次 步行430米

深圳站180米向东北步行 到 罗湖 C口 进站2站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 老街70米向东步行 到 老街9站乘 地铁3号线(龙岗线) (福保方向) 到 益田 B口 出站180米向东步行 到 同步齿科(同源口腔门诊部)

2、地铁1号线(罗宝线) 地铁2号线(8号线) 地铁3号线(龙岗线)

约40分钟 11.6公里 换乘2次 步行590米

深圳站180米向东北步行 到 罗湖 C口 进站3站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 大剧院190米向东步行 到 大剧院5站乘 地铁2号线(8号线) (赤湾方向) 到 福田40米向东步行 到 福田3站乘 地铁3号线(龙岗线) (福保方向) 到 益田 B口 出站180米向东步行 到 同步齿科(同源口腔门诊部)

3、地铁9号线(梅林线) 地铁3号线(龙岗线)

约45分钟 12.2公里 换乘1次 步行840米

深圳站430米向北步行 到 人民南 A1口 进站3站乘 地铁9号线(梅林线) (前湾方向)
到 红岭230米向东步行 到 红岭8站乘 地铁3号线(龙岗线) (福保方向) 到 益田 B口
出站180米向东步行 到 同步齿科(同源口腔门诊部)