正畸就是矫治牙齿

、解除错牙和畸形。正

畸可以达到美观牙齿的功效。

爱美之心,人皆有之,很多人都想拥有整齐的牙齿、爽朗的笑容,因此对正畸产生了浓厚的求知欲,那么正畸的正确步骤有哪些呢?

- 2、然后方案制定:牙医会与监护人
- 、患者本人沟通治疗方案,比如:是否需要拔牙、选用什么样的牙套等。

选用牙套可以视自己的经济状况、平时的工作或者学习情况而定。传统的固定矫治,需要每个月定期复诊,如果发生牙套脱落、破裂等情况,还需及时复诊;佩戴固定矫治器,不能咀嚼较粘、较硬、较大的食物,以免造成牙套脱落;固

定矫治佩戴的舒适

程度较差,易造成口腔溃疡、钢丝刮

伤等情况

,清洁牙齿也比较麻烦。佩戴隐形矫正器,佩戴舒适、方便,清洁牙齿很容 易

, 不

妨碍正常

进食,不会造成溃

疡、刮伤等,很适合功课繁忙的学生族或者对美观要求高的人士。

4、保持:矫正治疗后需要佩戴

保持器防止错颌畸形复发

,一般来说治疗结束的前一年都需要全天佩戴保持器,之后根据医师的建议逐步减少佩戴保持器的时间,一年后可以仅在夜间佩戴。