

大家好，今天来为大家解答半肋假体隆鼻会移位吗这个问题的一些问题点，包括半肋假体隆鼻会移位吗图片也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. [假体隆鼻要取出吗？](#)
2. [肋软骨隆鼻有哪些并发症，会被吸收吗，会不会弯曲变形？](#)
3. [假体隆鼻歪了怎么办](#)
4. [隆鼻后，鼻子会一碰就歪吗？](#)
5. [膨体会吸收吗](#)

假体隆鼻要取出吗？

假体隆鼻是目前改善塌鼻梁问题常用的一种方法，通过在鼻腔内作小切口，将适宜的假体材料植入，从而实现垫高鼻梁的效果，鼻子因此变得更加高挺有立体感，因此假体隆鼻受到众多爱美人士的青睐。但是假体隆鼻毕竟是手术，很多求美者对于隆鼻的效果和安全性还是很担心的，特别是假体的使用年限。那么，隆鼻假体是否需要取出呢？一些求美者担心不取出的话会对鼻子或者自身健康造成伤害，下面就给大家介绍一下。

一般情况下，假体隆鼻的效果是永久的，不需要取出，但是如果在隆鼻后出现了鼻子对假体排斥、假体偏斜、移位、外露、下滑、假体透光、鼻子发红以及假体感染等情况下，就需要考虑将假体取出了，以免发生风险。但是假体取出后，鼻子和原来一样。一些人会暂时觉得鼻梁塌陷一些，那是因为假体长时间压迫软骨。两三个月后人体会自动恢复，不必担心。还有一部分人由于疤痕组织增生，隆鼻假体取出显得比之前的鼻梁更高。

由此可见，假体隆鼻是有一定的风险的，因此建议大家要到正规专业的整形医院进行手术，并由专业的整形医生根据求美者的具体情况制定合理的手术方案，选择一种适宜的假体填充材料，才能提高手术安全性，达到更加理想的隆鼻效果。

肋软骨隆鼻有哪些并发症，会被吸收吗，会不会弯曲变形？

鉴于最近问军师肋软骨隆鼻问题的人比较多，今天咱们就再来说说肋软骨的问题。相对于假体隆鼻，肋软骨作为隆鼻材料有很多好处，它既避免了硅胶的透光显假，容易移位和穿透皮肤的问题，又不存在膨体易感染，难取出的问题。而且手感也很逼真哦。（硅胶透光比较严重的）手术成功的话，效果真的很好。来个案例吧。Bu

t就如同一个人不可能十全十美，肋软骨隆鼻也不是完美的，也存在一些缺点。比如术后吸收的问题就是大家最最担心的。

有传闻说：肋软骨会被吸收，高度不能永久维持，鼻子会越来越塌？

这到底是不是真的呢？今天军师就为大家解答这个疑问。

没错，肋软骨的确存在吸收的问题。

但实际上任何软骨移植塑形后，都存在一定吸收现象，不仅是肋软骨，耳软骨也是。只是吸收率没有传言中那么高，鼻子高度也不会降得很厉害，只是稍微有点变化。

从临床实践观察来看，肋软骨的吸收率是很低的，一般在10%左右。吸收稳定期在半年到一年左右。而且技术好，有经验的医生在术前会充分考虑到这个情况，对吸收做出预设和把控，因此就能很好的避免即使被吸收一小部分后变得不好看的问题。

肋软骨的吸收率也不是固定的，吸收率跟很多因素都有关：1，首先就是肋软骨本身的质量，钙化比较严重的，吸收率就会高一些。所以术前医生都会看看你的肋软骨是否钙化。2，其次就是与医生的技术有关，肋软骨十分考验医生得雕刻技术，如果医生在切割肋软骨时能保证切割成均匀厚薄一致的薄片，那么整体吸收率就不会有太大的影响。3，吸收率与植入部位也有关系，一般来说放在鼻尖或者鼻小柱得吸收率要高于鼻背。

除此之外还与局部的血液循环供应，是否初次手术有关系（次数越多血管条件越差）。既然肋软骨的吸收率与这么多因素有关，那么医生肯定会想办法尽可能的降低吸收率的。所以大家也不用太过多担心。

二，软骨会弯曲变形吗？

其次就是软骨弯曲变形的问题，因为软骨具有一定弹性，我们不能否认它发生变形的可能性。

所以网上的某些言论也不能算是谣言，但是这也不代表手术前无法防止肋软骨出现这些问题。

技术好的医生，会通过特殊处理，可以将变形弯曲控制在2度。2度的话，是我的话，觉得是可以接受的。

比如医生在提取肋软骨后，先将其放在添加抗生素的生理盐水中，消除肋软骨的内应力，使其充分变形，然后再根据变形的特征进行雕刻。其次，增加软骨与软组织之间的接触面，让其更稳固，都可以降低变形率。

软骨发生变形的可能性本身就很低，再加上术前“精心照看”，所以这个问题大家也不用过度担心啦。祝所有想隆鼻的小伙伴都能拥有一个好看的鼻子。

好啦，今天的分享就先到这里啦，关于隆鼻大家还有任何问题可以在下方留言哦。

军师混迹整形行业多年，了解国内绝大部分正规整形医院及相关项目知名医生，对于各种手术项目的术前设计和术后护理问题也了解得比较透彻，大家还有任何问题，都可以留言或者直接si信我哦。

假体隆鼻歪了怎么办

根据假体移位的类型，不同的治疗方法是不同的。如果假体在手术后的早期移位程度较小，可以在医生的指导下手动重新定位，也可以用鼻夹固定和整形。对于严重的假体移位，或在外力冲击后形成的严重移位，在这种情况下，只能再次进行手术矫正。建议患者尽早取出假体，并在组织修复后3~6个月再次植入假体。

隆鼻后，鼻子会一碰就歪吗？

做了假体隆鼻的鼻子没那么脆弱。

如果做的是硅胶假体，术后会形成一个包膜把假体包裹在内不会轻易移位；如果做的是膨体，因为膨体有细密微孔结构，可以让自体组织长入，所以手术更稳固更不易移位。

↓膨体

刚做完假体隆鼻手术时，假体还未固定，鼻子比较脆弱，为了定型和加速消肿，医生会在鼻背贴上胶布，像做完鼻综合整形除了贴上胶布，还会用一个鼻夹板来塑型。

在术后的1-2个月恢复期内，这个时候不要去揉捏、晃动鼻子，也尽量不要戴眼镜。3个月左右的时候，基本恢复稳定了，正常的触碰是没有问题的，当然了，如果是蛮力去碰撞，不说假体隆鼻了，天然的鼻子也是吃不消的。

膨体会吸收吗

以隆鼻为例：

不会

膨体隆鼻一般不会出现吸收的情况，需要依据鼻子的情况，把大小合适的膨体材料植入到鼻子部位，以此来达到隆鼻的效果。膨体材料是一种化工合成材料，质地比较柔软、多孔，具有较好的结合性，植入到鼻子部位以后，可以跟鼻子内部的组织结合到一起，稳定性好，一般不会出现假体位移的情况

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。