

大家好，今天给各位分享半肋假体隆鼻手术后多久才能同房的一些知识，其中也会对半肋假体隆鼻手术后多久才能同房呢进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

1. [耳软骨隆鼻注意事项](#)
2. [为什么隆鼻不能用假体代替耳软骨](#)
3. [隆鼻对怀孕有影响吗](#)
4. [自体软骨垫鼻尖是什么？](#)
5. [用耳软骨隆鼻梁有什么优缺点？](#)

耳软骨隆鼻注意事项

软骨隆鼻的患者在手术之后也是需要注意的，除了不能够吃一些辛辣刺激性的食物之外，在短期之内最好是不要做剧烈运动，也不要进行性生活，另外也是需要定期的到医院进行复诊的，如果出现假体膨出等情况，那么一定要及时的进行就诊，在医生的帮助下进行处理。

为什么隆鼻不能用假体代替耳软骨

因为在做隆鼻手术的时候，由于鼻梁太低，由于耳软骨的量不够，就很可能跟假体结合在一起，很好的融合。患者做隆鼻手术需要选择正规的美容机构或者等级比较大的医院，这样的话做手术也是非常有保障的。做完隆鼻手术之后，不要同房，不能做剧烈运动。

隆鼻对怀孕有影响吗

隆鼻术对妊娠无影响。隆鼻术后完全恢复，无需担心怀孕。鼻整形术后，会要求患者不要做剧烈运动，尽量保持安静，避免辛辣食物，防止伤口接触水，防止伤口感染。抗生素可以用来预防感染和炎症。只要鼻子恢复正常，就不会对女性朋友的怀孕产生任何影响。隆鼻术后半个月内禁止性交，所以如果你想怀孕，应该在下半月再做一次。然而，在怀孕期间，妇女不允许做隆鼻手术，因为吃药和使用麻醉剂可能会影响婴儿的胃。

自体软骨垫鼻尖是什么？

自体软骨填充鼻尖术是指通过自体软骨垫鼻尖的方式来塑造鼻型。这个技术是在改善鼻尖高度、方向和边界中应用最普遍的方法，同时对加强鼻尖支持也有效果。在

移植材料中，鼻中隔软骨较为适宜，但是可以获得的量有限，耳郭软骨或肋软骨也可以使用。

一、优点

- 1、耳软骨主要取用耳甲腔软骨，因为耳窝内的耳软骨会再生；
- 2、组织相容性好且稳固，耳软骨与鼻局部的组织愈合为一体，很容易固定，不会出现移位，不会出现排异反应；
- 3、耳软骨吸收率低，没有血液供应也能成活生存；
- 4、操作简单，获取容易，耳软骨的薄度恰好适合置放在鼻头。

二、自体软骨垫鼻尖后注意事项

- 1、自体软骨垫鼻尖隆鼻手术后两周严禁吸烟，以及两周严禁性生活。应用抗生素3-5天预防感染。自体软骨垫鼻尖后鼻内缝线5-7天拆除。鼻头整形术后会出现局部肿胀，四天后可以逐渐消退，避免负重，从而加重肿胀。
- 2、自体软骨垫鼻尖后两个月避免暴晒和暴力冲击。禁食辛辣刺激性食物。尽量减少活动，防止软骨位置移动。严禁用手碰触手术切口，并避免切口沾水。

用耳软骨隆鼻梁有什么优缺点？

耳软骨不适合用来做隆鼻梁的材料，自体软骨隆鼻采用的一般是肋软骨。耳软骨在隆鼻手术中用于鼻尖塑性比较多。

目前包括鼻背和鼻尖的鼻子整形形式有三种，纯假体隆鼻、纯自体隆鼻和假体+自体隆鼻，其中假体+自体隆鼻是比较受欢迎的一种，实际上就是鼻背用假体，鼻尖用自体耳软骨的一种隆鼻方式。

耳软骨做鼻尖以下的优缺点：

关于优点：

- 1、组织相容性好且稳固。与鼻局部的组织愈合为一体，很容易固定，不会出现移位；

2、自体耳软骨隆鼻术不会出现排异反应；

3、吸收少，自体软骨吸收率低。

4、自体耳软骨植术操作简单，取于自体，获取容易，取自体耳软骨；创伤小，恢复快，一般取耳甲腔软骨。

5、很容易塑形，是理想的隆鼻材料。

6、术后，触感真实，不会存在发红，透光的现象，术后不必担心正常接触鼻部，术后恢复好以后，且手感柔软逼真。等于是自己的鼻子二次发育增高，同于正常鼻子。

关于缺点：

1.取材不方便，会造成受术者的第二次痛苦，甚至会有并发症等后果。？

2.造成创伤，自体软骨隆鼻需要在其它位置切取软骨，会造成鼻部以外的创伤，还可能会留下疤痕；

3.由于耳软骨和鼻中隔软骨可以切取的量有限，一般只能用于鼻尖、鼻小柱的整形；

4.软骨变形，自体软骨组织，移植到鼻部后，会存在一定的变形率，往往移植物越长，变形可能性越大？

5.自体肋软骨在很大程度上会太高鼻部，一旦超出鼻部皮肤软组织的承受度，就会导致穿孔、皮肤愈合不全等并发症。

我是专注医美行业的鹿阿姨，想看医院案例，对比医院技术和价格，或关于医美整形的问题都可以在评论下方留言~

关于半肋假体隆鼻手术后多久才能同房，半肋假体隆鼻手术后多久才能同房呢的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。