

大家好，关于八岁龅牙很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于8岁龅牙的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. [有龅牙怎么办？](#)
2. [2岁半牙齿就龅了换了牙齿还龅吗？](#)
3. [16个月宝宝龅牙是因为张嘴睡觉引起的吗？](#)
4. [儿童有龅牙怎么办啊](#)
5. [儿童有点龅牙怎么办](#)

有龅牙怎么办？

您好，有龅牙的话是可以进行牙齿矫正的，首先要拍片确定是否是牙源性还是骨源性。如果是牙源性则是可以直接矫正的。骨源性则需要做手术才能矫正好。但是两者都是可以矫正回来的。

2岁半牙齿就龅了换了牙齿还龅吗？

换牙也不会改变牙齿外凸的情况。只有通过牙齿矫正才能解决这个问题。

造成牙齿外凸的主要原因不只是牙齿发育的因素，还包括不良的呼吸习惯如用嘴呼吸。还有吃手或咀嚼习惯。其中最主要的要以用嘴呼吸最多见。由于新生儿出生以后多是用腹部呼吸，所以一些小孩随着年龄增长，也没有改掉用腹部呼吸的习惯，久而久之，嘴部牙齿随呼吸的气道影响就会发生牙齿前突。

改变牙齿前突，目前最直接的办法就是使用牙齿矫正。牙齿矫正的费用相对较高，并且对于小孩来说也不太舒服。但是牙齿矫正应该越早接触越好。不但痛苦小损伤，小费用也会相对减小。牙齿矫正不仅可以改变牙齿外凸的问题，甚至可以改变脸型。相当于一次小的整形。目前牙齿整形的方法已经特别成熟，相对的损伤小疼痛低方便操作。

总之，小朋友的口腔健康特别重要，不但影响小朋友的说话清晰度还会影响脸型发展。所以家长应高度重视。越早干预越早管理口腔整形就可以获得最好的效果。提住提问中提到的两岁半的小朋友，年龄尚小，还不能配合医生进行牙齿的矫正，所以需要家长对小朋友的不良生活习惯进行纠正，如改变其用口腔呼吸的方式换用鼻腔呼吸。拒绝用嘴吃手或长期叼着奶嘴等

16个月宝宝龅牙是因为张嘴睡觉引起的吗？

这个我很有发言权。

首先我们要排除龅牙遗传的情况，然后以下才有可能成立。

张嘴睡觉很大原因是腺样体肥大，这个必须去医院检查，而感觉龅牙有可能并不是龅牙，而是腺样体容貌，这个容貌是不可逆的，所以务必引起重视。

腺样体肥大最明显的表现是打呼噜，家长认真观察，即便不打呼噜，也最好去医院检查一下。这个也就是个小毛病，很多孩子都有，有些大一点会自己萎缩，有些不会，那就需要做一个全麻小手术，很安全。我身边两个孩子都做了这个手术，非常安全且没有后遗症。所以家长不用过分担心，先去确定是否是此问题再做打算！

祝宝宝安好！

儿童有龅牙怎么办啊

儿童有龅牙需要根据不同的情况进行不同的处理，如果儿童龅牙发生在替牙时期，也就是6岁到12岁之间，这种情况下出现暂时性的牙齿拥挤排列不齐，这种情况下是不需要处理的，等到牙齿完全替换以后，多数情况下能够有所缓解，如果龅牙发生在12岁以后的儿童这种情况需要及时的进行正畸治疗排齐牙齿，达到正常的咬合关系。

儿童有点龅牙怎么办

儿童龅牙的原因主要有遗传，或者是刚出牙齿的时候没有好好保养总用舌头舔也容易出龅牙，牙齿没有很好的咀嚼以及不良的习惯等。一旦发现孩子出现龅牙要尽早唔一样治疗矫正的，年纪越小越好矫正，对于孩子来说也那么没有痛苦，治疗效果也较好，恢复的也快，很快就能矫正过来的。

八岁龅牙的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于8岁龅牙、八岁龅牙的信息别忘了在本站进行查找哦。