

大家好，如果您还对门牙长横了怎么办不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享门牙长横了怎么办的知识，包括门牙长竖了怎么办的都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. [象怎么拼读](#)
2. [牙齿楔缺应该怎么办？](#)
3. [儿子七岁多了，下面两颗门牙有一颗松动了，还没掉，后面长了两颗新牙出来，该拔掉吗？](#)
4. [智齿埋得太深了怎么办？](#)
5. [7岁女童上门牙长歪，是现在订做牙套好还是等牙齿换完带牙套好？](#)

象怎么拼读

拼音：[xiàng]

如，

大象[释义]

1.《易》传之一。以卦象为根据来解释卦辞。《易·乾》：“象曰：‘天行健，君子以自强不息。’”唐孔颖达疏：“此大象也。十翼之中第三翼，总象一卦，故谓之大象。”

2.大道，常理。《老子》：“执大象，天下往。”河上公注：“象，道也。圣人守大道，则天下万民移心归往之。”

牙齿楔缺应该怎么办？

牙齿楔缺主要是由于横向刷牙导致的，楔缺的形成会导致牙齿冷热敏感，严重者会导致牙髓炎症状。如果楔缺不深，没有任何症状，在发现后，应该及时改变刷牙方式，运用水平震颤（巴斯刷牙法）或者画圈的方法来进行刷牙，并时刻观察楔缺有无进展，如有需要及时就诊。如果楔缺已经发展到一定程度，牙齿出现冷热刺激敏感的症状，就需要到医院进行脱敏治疗后再进行充填治疗，一般使用玻璃离子或树脂充填能有效的改善症状。如果楔缺已经引起牙神经炎症，则需要进行完善的根管治疗，然后进行牙冠修复以保护患牙。良好的刷牙习惯是预防楔缺的基础，早发现问题早治疗，祝您口腔健康，吃嘛嘛香！我是甬城口腔医师，欢迎各位读者留言讨论！

儿子七岁多了，下面两颗门牙有一颗松动了，还没掉，后面长了两颗新牙出来，该拔掉吗？

我家五岁的时候也是这样，我印象中应该六七岁换牙，结果五岁的时候有一天给我说吃饭牙痛，我一看，就是这样的了，立马去医院拔掉了。

还好，牙齿的自我调整能力太强了，自己就长回原来位置上了。

现在小朋友吃的东西太精细，不爱啃东西呢，医生说这种情况很多。所以不用太紧张，尽快拔掉就好。

智齿埋得太深了怎么办？

智齿是指人类口腔内牙槽骨上最里面的第三颗磨牙，从正中的门牙往里数刚好是第八颗牙齿。由于它萌出时间很晚，一般在16~25岁间萌出，此时人的生理、心理发育都接近成熟，有“智慧到来”的象征，因此被俗称为“智齿”。智齿生长方面，个体有很大差异，通常情况下应该有上下左右对称的4颗牙，有的少于4颗甚至没有，极少数人会多于4颗。萌出的年龄差异也很大，有的人20岁之前萌出，有人40、50岁才长或者终生不长，这都是正常现象。

那么，智齿埋得太深了怎么办？

先拍片和CT查看智齿位置，牙根离神经管距离是否可控，对比之后才有拔除方案，尽量会控制手术创伤，能整颗取出最好，当然风险并存，大多不敢拔，其实微创分两部分取是可以的，有些太深也容易出现折断，一点点倒没关系，会在里头被机体自行处理。埋得深拔除会谨慎点，尽量将风险降到最低，最好到正规三甲医院就诊比较妥当。

另外，智齿的危害有哪些？

- 1、会影响正常咬合。阻生智齿的生长位置是不足的，也没有对应对颌牙齿，使之不能建立正常的咬合关系，长时间就会导致张口疼痛、磨牙等症状，对青壮年的身心影响较大。
- 2、冠周炎的发生。阻生的智齿的周围软组织和牙齿之间会形成一盲袋(盲袋就是不宜清洁到的一盲行区域)就容易形成食物、细菌的堆积，当抵抗力下降就会出现冠周炎。
- 3、龋齿。智齿的生长导致食物、细菌的堆积繁殖，病菌就会侵入人体造成龋齿形

成。

4、造成邻牙的拥挤和松动。由于智齿的长歪没有足够的空间生长，就会挤压到相邻的牙齿，使相邻的牙齿松动，产生牙痛出血等症状。

5、反复的肿痛。肿痛由于口腔清洁不到位，治疗的不及时，产生大量的细菌滋生繁殖，形成了脓肿出血。肿痛还会影响人们的日常生活、工作和学习，给人们带来了许多不便。

6、影响人们正常的饮食习惯。由于阻生的智齿产生牙痛，影响着人们的进食，导致人们食欲下降，从而打破了原来的饮食习惯，造成营养跟不上，抵抗力下降。所以，建议及时到医院拔除智齿，避免反复发炎，而且智齿并没有咀嚼食物的功能。

点击页面下方【了解更多】可查看更多医师解答或免费向医师提问

关注“家庭医生在线”头条号，更多健康问答轻松看~~~

7岁女童上门牙长歪，是现在订做牙套好还是等牙齿换完带牙套好？

7岁女童门牙长成这样再正常不过了。家长此时不必过多地去干预，只需观察。

因为孩子一般在6岁到7岁即开始换牙，首先从下门牙开始，再到上门牙，今后将逐步替换后面的大牙。大概11岁到13岁替换结束。

孩子上门牙在替换过程中出现轻度扭转和散在间隙，家长见了不必过份惊慌。当然，如果自己不懂又不放心，可领孩子到医院或牙科诊所找专业口腔正畸医生检查，听医生的专业解释。其实，这阶段家长密切关注孩子的替换情况十分重要，如一旦发现“问题”即找口腔正畸医生检查咨询是为上策。图片中孩子的两颗正门牙此时完全不必作任何处理，待过一段时间旁边的牙齿替换出来，基本上也就自行调整到正常的位置了。当然，万一那时都还没有长到正常的位置去再作正畸治疗也还为时不晚。

温馨提示:1、教会孩子正确刷牙的方法。每天早、晚饭后刷牙，每次刷牙约2—3分钟，刷牙时使用儿童牙刷。不建议使用电动牙刷！中午饭后漱口。晚上睡觉之前刷牙，刷牙后就不要吃任何东西了，只能喝点矿泉水。刷牙方法是牙刷与牙面呈45度角上下刷。记住：千万别横着刷，力量不宜过重，轻刷即可。养成终生爱护口腔清洁卫生的良好习惯！2、孩子在替牙期宜多吃坚果类食物，锻炼刺激颌骨的发育。

如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。