

其实50岁牙齿矫正后还会反弹吗的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解50岁牙齿矫正后还会反弹吗图片，因此呢，今天小编就来为大家分享50岁牙齿矫正后还会反弹吗的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. [减肥反弹后还容易减吗？](#)
2. [牙齿矫正有哪些流程？](#)
3. [牙齿矫正的最大年龄是多少？](#)
4. [25岁还能纠正牙齿吗？有什么建议吗？](#)
5. [近视手术会反弹吗？会有后遗症吗？](#)

减肥反弹后还容易减吗？

谢谢邀请，作为一个用视频记录减肥历程的胖子，我来回答你这个问题。

可以说大学以来我一直和身上的这身肉做斗争，生命不息，减肥不止。对于反弹回来的肉肉，和原来的肉肉没啥区别[捂脸]

那为什么会有很多人认为不好减呢？我认为，主要原因是没有了信心。一次一次减肥，一次一次反弹！俗话说，一鼓作气，再而衰，三而竭~就是这个道理??

现在我依然在减肥，并且在西瓜视频开视频记录减肥，就为了督促自己，给自己压力，让自己鉴定的减下去。

对于减肥这件事情，我认为不是一天两天，一次两次的问题，我认为是一辈子的事。想不再反弹，不再胖回去，就得改变现有的生活方式，让自己自律生活，才能够保持自己满意的身材。

所以说，减肥永远不晚，也永远不用考虑难和易，只要想明白了想减肥，并树立信心，就一定能瘦下去。时刻要急着，减肥是一辈子的事！

牙齿矫正有哪些流程？

1、就诊拍片：患者到医院中进行口腔的检查，医生会为患者进行相应的牙齿间矫正介绍，其中包括矫正器种类、矫正的一个过程、还有方案上的制定。其中通过X片可以比较明显的看出牙齿的整体情况，在矫正中能比较好的利用到骨骼的情况进行牙齿上相应的矫正，在为后期牙齿矫正做了指引的准备。

2、制膜拍照：医生会让患者咬一种快速定型的胶剂，其中大概咬2分钟左右的时间也就可以了，还有在期间会拍摄一些口腔的牙齿的具体情况，这些是为了在以后可以和矫正好的牙齿进行相应的对比。较多的患者在对比后都觉得牙齿矫正后简直就是一个奇迹。

3、拔牙分牙，一般情况下牙齿矫正需要拔除4颗牙齿，通常情况是分为不同的时间段进行拔牙的。有些人因为口腔情况特殊牙齿拔除需要更多的颗数，有的需要8颗左右，对于口腔中的蛀牙和牙结石也是要得到及时治疗，才能进行牙齿矫正。拔完牙后还会进行分牙操作，有些医生的分牙过程是在拔牙后有些则和拔牙一起进行。对牙齿进行分牙以便到时候佩戴牙套的方便，正常情况下需要一周左右的时间。

4、上牙套，医生会根据患者的选择进行牙套佩戴，开始的一两周可能会感觉到轻微的疼痛感，不过后面也就没有什么感觉了。在过程中要听从医生医嘱，该忌口就需要忌口，对一些不能食用的食用要尽量避免。

5、复诊，一般牙套佩戴期间只要一个月到医院中复诊一次就好了。医生会根据情况对牙套进行一定的力道增加。

6、上橡皮筋，牙齿一般在1个月左右就会出现一定的变化，6个月左右牙齿基本就排列整齐了，此时就是要进行牙齿收缩，也就是进行上橡皮筋的过程。

7、调型定型，在收牙缝期间也是将中线对其，整口牙齿基本上也就完成了。

8、摘牙套，牙齿排列齐整了可以取下牙套了。

9、佩戴保持器：不过为了维持牙齿的整齐度，会佩戴一段时间的保持器。

牙齿矫正的最大年龄是多少？

牙齿矫正其实没有所谓的年龄上限，只要牙周健康，身体健康（没有特殊的疾病，因为矫正周期通常在1、2年，而且每次矫正复诊后刚开始几天会有酸疼感），都是可以做的。而且做矫正之前，都要经过洗牙，龈下刮治（需要的话），蛀牙都补好了，牙齿、牙周都健康了才能开始矫正。有严重牙周疾病的患者在矫正期间更要维护好自己的口腔卫生，就算矫正结束后也要定期去复诊检查下牙周情况。

根据自己的矫正方式（托槽矫正或者隐形矫正），搭配水牙线，牙线，牙间隙刷、矫正牙刷等清洁工具。

矫正完成后，要遵医嘱佩戴保持器，成年患者建议终身佩戴，以防反弹。第一年除了吃东西摘掉，其他时候都要佩戴；第二年每天晚上临睡前佩戴；第三年起每周佩戴不少于20个小时。

25岁还能纠正牙齿吗？有什么建议吗？

25岁还可不可以做矫正，听“牙医出发”怎么说：

首先告诉你结果，任何年龄段都是可以做的，因为矫正赖以存在的生物学基础（牙齿在牙槽骨内移动）的现象，只要是在活体体内都是可以实现的，并且它有一个医学名称叫“成人矫正”。

既然是成人矫正，就有成长矫正的特点：

1由于生长发育已经停止，在儿童身上可以使用的一些“因势利导”的方法就无效了，只能全靠“生拉硬拽”了，所以，相类似的错??畸形，可能需要的时间会长一些，这是生理上来讲，但现实中有经常有相反的例证，这又与成人的“依从度”有很大的关系，成人会按时复诊，有问题一般也会积极与医生进行沟通，从而及时解决。

2牙齿损伤，成年人缺失牙、蛀牙、死髓牙、牙齿磨损等情况普遍会远高于青少年的发病率，这给矫正过程的前、中、后都会带来一些麻烦，这就需要矫正医生不仅有良好的正畸素养，同时也要要求医生具有牙体牙髓和修复学的相关知识，以便在制定矫治方案与矫治过程中能够充分应对。

3牙周健康，成人矫正会在很大程度上受到牙周疾患的影响，这需要有牙周问题的朋友和施治的医生充分注意，必要时需要牙周医生来参与整个治疗过程。

4客观的美学诉求，绝大部分开始寻求矫治解决方案的成年人，主要诉求是美观，但我们一定要清楚，正畸治疗是基于每个人头、颌、面的基础上进行的，是有限的“改动”，而非“完美再造”，这需要每一个想接受矫正治疗的成年人要“心中有数”，不要寄予不切实际的期望！

近视手术会反弹吗？会有后遗症吗？

近视眼激光手术会反弹，不是做完近视眼激光手术之后度数就是稳定或者不变的，大部分人18岁以后近视度数比较稳定，度数增长的速度很慢。由于目前平板、手机比较多，很多人做完近视眼手术之后仍然过度使用平板、手机，虽然近视度数已经趋于稳定，但是每年可能还是有轻度的增长。部分患者近视眼激光手术之后度数增

长是因为术前的视力就不稳定，高度近视眼患者每年都以50-100度的速度发展，做完激光手术当时视力恢复正常,但是每年仍然会以这个速度继续增长，所以若干年之后近视可能又会发展。

1、夜视能力下降

术后有部分人会在光线较弱的环境下看不清楚，晚上视力下降，看东西模糊。

2、视物重影

术后可能出现视物重影，这种反应对司机不利，会影响行车安全。

3、效果不理想

原先近视度数比较高的人，可能在术后出现视力下降，但达不到预期的理想效果。

4、角膜瓣偏移

如果手术过程中产生失误，还会导致角膜瓣位置发生偏移而不得不进行角膜移植。

最后小编在这里忠告大家。适当玩手机，游戏。眼睛一旦近视做激光手术即使没有风险也会有多多少少的后遗症希望大家永远有个好身体～

文章分享结束，50岁牙齿矫正后还会反弹吗和50岁牙齿矫正后还会反弹吗图片的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！