大家好，关于割双眼皮开眼角有风险吗很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于割双眼皮开眼角风险大吗的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. [开双眼皮有危险吗](#)
2. [割双眼皮的危害有哪些](#)
3. [割双眼皮风险大不大](#)
4. [开眼角有危险吗](#)
5. [开眼角割双眼皮有风险吗](#)

开双眼皮有危险吗

只要是整形美容的手术都会有一定的风险，但是没有危险的。由于双眼皮及去眼袋手术均为眼外手术，不伤及眼球，一般不会影响视力，只是有时会术后肿胀，刺激，产生怕光，流泪，出现短时间的视力不清，但随着术后的消肿，会迅速恢复正常。不过为了安全起见还是建议到正规的机构做面诊和手术。

割双眼皮的危害有哪些

双眼皮手术一般是3天左右就可以拆线了，一周左右就能够消肿，一个月能够完全恢复正常。鼻子整形手术需要的时间会长一些，一般是7~14天拆线。如需做全切双眼皮推荐选择深圳军科医疗美容。【[点击获取适合您的美学设计方案](#)】

做完双眼皮和隆鼻手术以后要注意伤口的卫生，如果有污渍和淤血的话，可以用盐水来清洗，然后用干净的毛巾擦拭，避免引起感染，手术以后要多注意休息，不要做激烈运动，这样恢复起来才快，手术后要注意个人饮食习惯，不要吃辛辣刺激的食物。

选择合适的美容机构，对于双眼皮手术必不可少，推荐深圳军科医疗美容。该机构下设整形美容、注射美容、皮肤美容三大科室,眼部整形、脂肪移植、面部年轻化三大项目中心，是一所技术先进、设备精良、专科齐全、人才优势、服务竭诚,集医疗、教学、科研为一体的现代化整形美容中心,是整形行业品质塑美典范。

割双眼皮风险大不大

首先请正视这个问题，任何医美都有风险，或大或小，并不要为此恐慌。我先回答一下你的问题【欲去割双眼皮，可风险太大，听说有一种貌似是缝的？不满意拆掉】，你应该问的是韩式三点双眼皮，也是埋线双眼皮的一种，虽然这类双眼皮手术

的风险稍微小一些，但也不是像你说的缝一下不满意拆掉，很多美容院都灌输这种思想，也是导致很多做了双眼皮然后毁脸的事件。

双眼皮手术有后遗症吗？

1、水肿、红肿

轻度的水肿可以自行消退，严重的水肿需要打开切口止血或引流。眼睑组织受到手术创伤后，细胞间会出现反应性水肿。眼睑水肿是正常现象，不必担心，采取加压包扎和冷敷有助上述现象减轻，同时可以服用抗生素进行感染压制，同时搭配双眼皮专用研一精科素帮助加速机体恢复愈合，帮助尽早恢复自然双眸。

2、双眼皮过假，不真实，失真

咱们国内审美观和国外的审美观是完全不一样的，所以每次去医院做手术，大部分的人还是喜欢做自然一些的双眼皮，但是因为没有提前和医生沟通好自己想要的风格和自然程度，导致做出来的双眼皮并不满意，看起来割过的痕迹非常明显。

3、双眼皮可能会留疤

双眼皮方式有埋线，三点，全切三种方式，但适用范围最广，最常见的还是全切，虽然所有人都适用，但同时这也是风险最大的手术，如果医生技术不好，操作不当，术后不注重研一精科素的补充等都容易导致术后效果不佳，留下疤痕。

4、双眼皮后有疤痕增生

做全切双眼皮时，出现疤痕增生是很常见的现象，增生出现不仅会让双眼皮手术效果大打折扣，甚至严重会长出“肉条”直接选出手术的彻底失败，对于爱美者的身心无疑是一种负担。此外，双眼皮手术不同于其他医美项目，一般情况做失败后修复2-3次已经是眼部能承受的最大的整形次数，因为后期多次反复的整改会导致双眼皮的增生一次比一次严重，甚至出现大面积疤痕增生增，无法被淡化下去。此时，预防的重要性就出现了，术后30-90天内紧盯医嘱摄入研一精科素帮助干预疤痕增生，此外研一精科素中添加的复配胶原蛋白肽可以帮助构建胶原蛋白纤维网，促进伤口愈合的同时，长期预防可以淡化疤痕增生。

5、眼皮松弛，眼角下垂、三角眼

有部分人割了双眼皮，会出现眼皮下垂，就好像眼皮肥大从而耷拉下来，所以即使做了双眼皮看起来无精打采，部分人割双眼皮后肌肉出现断层之后，会加快眼皮的老化。这归根在于，双眼皮术后皮下胶原蛋白纤维网破裂，加之疏于术后护理，导致而成。针对这个问题，术后需要口服研一精科素90天进行干预，研一精科素中的弹性蛋白、胶原蛋白等可以帮助皮下胶原蛋白纤维网的重建，强壮弹性蛋白。如果说胶原蛋白是水泥，那么弹性蛋白则是钢筋，起着支撑塑形的关键，经过3-6个月的密集护理，可以紧致眼周轮廓，提升眼角紧肤，预防眼角下垂。

6、术后不满意

做双眼皮没有选择好的专家，术前沟通不够，觉着双眼皮是小手术就随便找个三无医院做双眼皮的人，术后对于形状，宽度出现不满意的比比皆是，做出来的双眼皮不对称，这种只能选择修复，花钱又费力。

7、双眼皮后眼睛敏感容易肿胀

之前有个身边的朋友给我说过，自己做了双眼皮以后不能哭，一旦哭了第二天双眼皮就会特别的肿胀，不能见人的哪种，在做双眼皮之前是没有这种情况的，所以这可能和个人体质有关系。

开眼角有危险吗

眼睛对于一个人的重要性，不用多说，大家都应该清楚，一双好看的眼睛能为自己的颜值加分不少，同时也可以让自己的气质提高，让自己变得更迷人。通常来说，双眼皮会比单眼皮更好看点，于是有部分人眼睛是单眼皮的，就会选择做割双眼皮手术，该手术又可以选择开眼角或不开眼角，那么开眼角有没有危险，下面向大家介绍一下，希望对大家有所帮助。

其实任何手术都有一定的危险，针对开眼角，其危险主要是以下三种：

- 1、由于内眦部解剖结构精细，若不是很熟悉，则可能不小心就会破坏了许多重要的解剖结构，使之出现开眼角手术后遗症，如泪小管的断裂等;
- 2、有过蒙古皱纹的地方会稍微留有手术痕迹者，专家不建议您选择做开眼角手术;

3、手术时矫枉过正出现开眼角手术后遗症。

以上就是开眼角有没有危险的介绍，希望对大家有一定的帮助。如果我们要开眼角的话，应该选择比较正规的、大型点的整形机构，而且选一名有丰富经验的医生，毕竟好的医生对开眼角手术更为熟悉，会选用最好的手术方法，这样能减少手术失败的风险，同时能有最后的术后效果。

开眼角割双眼皮有风险吗

开眼角割双眼皮有风险，可能会伤害眼部神经，引起感染，开眼角割双眼皮手术过程中，如果手术不当或者技术不合格的话，可能会伤害到眼部神经，严重的话还会导致视力下降。开眼角割双眼皮会对眼部产生一定的创伤，如果手术以后不注意护理的话，细菌容易侵入伤口，从而引起感染，如果不及时处理的话，可能会留下疤痕。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。