

大家好，今天来为大家解答玻尿酸隆鼻栓塞怎么办这个问题的一些问题点，包括玻尿酸隆鼻栓塞怎么处理也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. [玻尿酸隆鼻效果好吗，除了使用玻尿酸，还有什么其他的方法可以隆鼻的？](#)
2. [玻尿酸隆鼻多次，鼻子会变吗？](#)
3. [隆鼻材料有哪几种](#)
4. [如何避免玻尿酸隆鼻手术失败？](#)
5. [玻尿酸隆鼻是一种什么体验？](#)

玻尿酸隆鼻效果好吗，除了使用玻尿酸，还有什么其他的方法可以隆鼻的？

选择玻尿酸隆鼻的人越来越多，因为其方便、快捷、效果明显，受到很多求美者的喜爱，但是不是所有鼻形都适合注射玻尿酸呢？玻尿酸隆鼻效果真的好吗？不尽然，这个需要具体情况具体来说。

并非所有的鼻子都可以选择玻尿酸注射！玻尿酸隆鼻的效果很大一部分取决于鼻部基础情况如何。一般情况下，在鼻部注射玻尿酸都是用于垫高鼻梁，注射玻尿酸的同时，医生会辅助用手去塑形鼻梁。

但如果鼻部基础情况比较差，塌鼻梁严重，如果还选择玻尿酸来填充，那么随着填充面积、填充量的增加，玻尿酸往往会因为鼻部组织回缩张力作用扩散，从外观上来看鼻梁会很宽。

正规合格的玻尿酸在注射后，一般的维持时间在6-12个月左右，随着玻尿酸逐渐被代谢掉，效果会不明显，就需要再次注射。

(图片来自网络)

玻尿酸不适用于塑形鼻尖，会引起鼻尖皮肤的病变坏死，鼻部多次反复注射玻尿酸的话，鼻部的皮肤会引起不可逆的增生，这一点还是需要求美者多加注意的。

隆鼻手术除了注射玻尿酸之外，还有假体隆鼻、自体软骨等等。

先来说说硅胶隆鼻的情况，硅胶质地柔软、可塑性比较强，分为L型硅胶和柳叶形

硅胶，L型硅胶几乎已经被淘汰，因为后期可能会造成鼻部联动现象、移位等情况的发生。

膨体：相对硅胶膨体与组织有很好的相容性，效果自然、不易滑动。至于大家比较关心的感染问题，随着膨体运用技术的成熟，感染的问题已经非常小，并非网上说的那么可怕。

自体软骨：自体软骨分为鼻中隔软骨、耳软骨、自体肋软骨。由于亚洲人普片存在鼻中隔软骨不全的问题，所以一般不会选择鼻中隔软骨，除非你的鼻中隔软骨足够。耳软骨量少、弹性好，可以用来垫鼻尖，但是想要用来垫鼻梁，还是要选择量足够多、支撑能力更好地肋软骨。

想了解更多关于“隆鼻、玻尿酸隆鼻”，可以关注头条：整形医生路会。

玻尿酸隆鼻多次，鼻子会变吗？

玻尿酸隆鼻鼻子的整体结构并不会发生改变，而容易发生的问题是玻尿酸注射过多造成的鼻梁宽，也就是阿凡达鼻。

对于鼻部基础不太好的求美者来说，注射玻尿酸很容易造成鼻梁宽的情况，这是因为鼻梁和山根部位需要的玻尿酸量比较大。

玻尿酸注射的量过多，张力就很大，玻尿酸就会顺着鼻背筋膜向两侧流动，流动后鼻梁肯定变宽。

对于鼻部基础比较好的求美者来说，玻尿酸隆鼻能够起到一定微调作用，选择可塑性比较好的玻尿酸来隆鼻，是一个好的选择。

玻尿酸隆鼻本身优势还是比较大的,不需要手术、创伤性小、效果明显、方便快捷，不用担心需要多天静养和包扎。

当然玻尿酸隆鼻也有缺点：

玻尿酸隆鼻对于鼻部原有基础有较高要求，鼻部基础不好、鼻梁塌陷严重不适合玻尿酸来隆鼻。

玻尿酸后期会有吸收的问题，效果会越来越不明显，一般吸收的时间在6个月左右，这个时候就需要重新注射。

图片来自网络仅供参考说明

玻尿酸隆鼻要选择正规产品，千万不要觉得玻尿酸只是打一针的事情，注射剂量和手法对后期效果有直接影响。

网上关于注射不合格产品玻尿酸导致鼻部感染、坏死的报道也不在少数。

以上是对“玻尿酸隆鼻多次鼻子会变吗”的简单介绍，更多详细了解可关注头条号：整形医生路会。

隆鼻材料有哪几种

目前常见的隆鼻材料有玻尿酸、自体软骨、假体等，当然了每种隆鼻材料都会有自己的利与弊，所以求美者在选择时一定要慎重。

1.玻尿酸，过不开刀、不手术的方式就能达到隆鼻的效果。但玻尿酸隆鼻具有时效性，所以效果并不永久。并且我们面部血管非常丰富，如果注射不当就会出现血管栓塞的情况，严重的话甚至会导致皮肤坏死、视力丧失。

2.自体软骨，有着取自自体，不会发生排异反应的优点。但自体软骨隆鼻会存在吸收、弯曲、变形、钙化等问题。并且自体软骨隆鼻的吸收问题是无法控制的，如果吸收较多就会导致鼻子形态发生变化，且对求美者身体创伤也比较大。

3.假体，有硅胶和膨体两种假体材料。两者都是临床应用广泛的假体填充材料，且安全、无毒、不致癌。

硅胶具有良好的物理惰性和理化性，具有耐组织腐蚀、不被机体吸收降解的优点。且易于雕刻塑形，不与人体组织长在一起，放入取出比较容易。但容易发生包膜挛缩、移位、透光等问题，严重的话甚至导致硅胶假体外露穿破皮肤。

膨体质地柔软，与人体具有很好的生物相容性。其表面具有的微孔结构，能够使人体组织长入其中，使其更加接近人体组织，如同自体组织一样完美，且术后效果自然。但正因为膨体具有微孔结构，所以在手术过程中会增加感染的机率，因此膨体隆鼻对手术环境和医生技术要求会更高。

老路从事医疗美容行业已经有三十四年，在这期间无论哪种隆鼻材料老路都用过。但无论是从术后效果来看，还是性价比的方面来看，我认为膨体是很好的隆鼻材料，我更建议求美者膨体隆鼻。

像这个小伙子对自己的鼻子一直不是很满意，后来从外地来到我这里进行了面诊。可以看出术前这个小伙子鼻子是比较短的，并且鼻翼也有些宽。最后我用膨体垫高鼻梁，鼻尖延长抬高和缩小鼻翼，使整体鼻子形态变的更加立体。

但很多求美者对于膨体的感染问题是比较担心的，之前来到老路这里面诊的求美者也会问题老路膨体的感染问题。

针对膨体感染问题，我发明的负压抽吸方式能够有效降低膨体的感染机率。并在2006年发表了相关论文，证明了负压抽吸法能够有效降低膨体感染的机率。后来我又将这种方法进行改造升级，目前国内很多医生都在用这种方法，所以求美者对于膨体感染的问题是不用过于担心的。但一定要选择正规的医院、经验丰富的医生。

最后，老路想说隆鼻的目的是让自己变美，所以无论选哪种隆鼻材料，哪种隆鼻方式，安全变美是第一。

如何避免玻尿酸隆鼻手术失败？

一、避免玻尿酸隆鼻失败方法

1、并不是所有人都适合进行玻尿酸隆鼻虽然玻尿酸隆鼻理论上适合于所有人进行，但是为了安全起见，如孕期或生理期女性、未成年、鼻部有疾患的求美者都暂时不要进行玻尿酸隆鼻。

2、选择合适的玻尿酸隆鼻正规医院虽然玻尿酸隆鼻操作简单，但是隆鼻求美者还是应该选择正规的医院进行治疗，从而保证玻尿酸隆鼻的一次性成功。

3、遵守玻尿酸隆鼻后注意事项在结束玻尿酸隆鼻注射后，求美者于24小时内不要接触注射区域，以此有助于鼻子形状的固定；在玻尿酸注射的一周内，不要进行冷敷或热敷，更不能蒸桑拿，同时也要避免服用含阿司匹林类的活血药物；在玻尿酸注射后的短时间内，不要进行剧烈运动，也不用对注射区域进行特别的按摩。

二、做玻尿酸隆鼻手术的一些注意事项

1、选好机构。一般来说，玻尿酸隆鼻手术都是在医疗美容机构做的。但是，不同的医疗美容机构在专业技术、服务态度上都是不同的。所以大家一定要选择正规专业且服务态度比较好的医疗美容机构去做这个隆鼻手术，这样才能尽量避免手术带来的风险。

2、做好准备工作。在准备做玻尿酸隆鼻前，一定要做好准备工作，一般建议术前一天最好洗澡，这可以减少身体的细菌数量，从而降低伤口感染的几率。手术当日应该把鼻毛减掉，鼻腔的异物也要清理干净。同时，还应该做好心理准备，要消除对做手术的恐惧感，尽量让自己的情绪保持稳定的状态。

3、做好术后护理。做完玻尿酸隆鼻手术后，还有一个注意术后的护理工作。比如术后二十四小时内，避免碰触鼻子；避免做剧烈运动；以及在术后的一周内避免做桑拿和服用活血药物等。这些术后护理注意事项都是比较重要的，大家一定要严格要求自己。

三、玻尿酸隆鼻手术之后的注意事项

1、有一些求美者在注射完之后鼻子会感觉到一点点的酸痛，于是就拿冰块在鼻子部位进行冰敷。其实这样的做法是完全错误的，这一点大家要记住。

2、注射后的24小时以内，求美者一定要注意鼻子部位的卫生情况，不要用手去摸，防止出现感染。另外，手术的恢复期里面求美者都不要从事一些激烈的运动，会牵扯到鼻子手术部位的动作也要尽可能的避免。

3、注射之后短时间里面也不要做桑拿，并且含有阿司匹林或者是妨碍血液凝固的药物都要避免服用，不然就会影响到术后的恢复效果。另外在日常生活的饮食方面也不要吃那些非常辛辣的食物，像辣椒、花椒等等。

玻尿酸隆鼻是一种什么体验？

感谢邀请！作为一名从事整形外科30多年的“老医生”，我就来讲讲这些年来老路眼里看到的。

作为微整项目，玻尿酸隆鼻可以说是很多求美者都会选择尝试的，热度一直居高不下！

但是，大家也知道，我个人是不建议大家选择“玻尿酸隆鼻”的，其中最主要的原因就是我们的鼻部血管十分丰富，如果注射不当，或者是注射的玻尿酸对血管造成压迫进入血管，就可能会导致血管栓塞，造成皮肤坏死，甚至是失明等不可逆转的伤害！

鼻部血管分布（图片源自网络）

如果选择正规医院，选择经验丰富的专业医生，玻尿酸隆鼻的栓塞几率是很小的。

但是，每年都有发生，很难说谁是幸运的，又会降临到谁的头上。

玻尿酸隆鼻导致血管栓塞演示

一般来说，一些求美者可能是不知道，或者是不在意，大多数求美者并未引起重视！

老路看到的有关“玻尿酸隆鼻”体验更多是以下两种情况：

1、玻尿酸是会被人体吸收的，玻尿酸隆鼻通常可以保持6到12个月，一般半年左右就需要再次注射。一次、两次还可以，时间久了很多求美者就会觉得麻烦，就想着拥有一个可以长久保持效果的鼻子。而且，长久用玻尿酸注射隆鼻，算下来也是一笔不小的开销。

图片源自网络，仅供参考说明

还有玻尿酸隆鼻是有一定局限性的，它只适合鼻部基础较好的求美者，只适合抬高鼻根、鼻背，对鼻头是起不到改变效果的。一般求美者的鼻子通常不会只是低矮这一个问题，随着求美者的审美不断提高，一些求美者也不再满足于只隆高鼻子。

图片源自网络，仅供参考说明

2、通常玻尿酸隆鼻，有第一次就会有第二次，求美者都会多次注射。玻尿酸属于流动性物质，它很容易受到外力的影响。如果说鼻部基础并不是很好，鼻子很低矮，注射到鼻部的玻尿酸就很容易向周围扩散，这就会导致鼻子变宽变粗，最终形成“阿凡达”鼻。

图片源自网络，仅供参考说明

很多求美者会因这种情况找到老路修复。要知道，鼻子变宽很容易。由于玻尿酸填充的原因，使你鼻子的腔隙已经变大了，但要想变窄变细就没那么容易了，就可能会需要一个较长的恢复期，才能慢慢改变。

路会个人手术作品展示，盗图必究

注：上图中的求美者就是多次注射玻尿酸隆鼻，导致鼻子过宽，很不好看，找到老路进行修复，给她做得“膨体鼻”，这是术后4个月的对比效果！

所以，很多求美者最终还是会选择手术来做鼻子。

PS：抛开“血管栓塞”风险。从术后美观度、效果的时效性来看，玻尿酸隆鼻就像是“租房”，装修不能一步到位，还需要不断消费，最终鼻子还是会回到原点。

当然，玻尿酸隆鼻也有其优势，操作简单、显效快速。如果说你是第一次隆鼻，就想看看隆鼻后是什么效果，也可以尝试看看，建议选择正规医院，选择专业医生，这是降低风险、让你安全变美的关键！但是，如果问老路：不建议！

关于鼻整形，你们还有哪些疑问？欢迎关注【整形医生路会】，给老路留言，老路都会一一为您解答。

玻尿酸隆鼻栓塞怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于玻尿酸隆鼻栓塞怎么处理、玻尿酸隆鼻栓塞怎么办的信息别忘了在本站进行查找哦。